

第 04 章 分项报价表

4.1 货物分项报价一览表

价格单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	高拍仪	G500Z	福建捷宇电脑科技有限公司	捷宇	台	21	1850	38850	
2	彩色打印机	L8058	爱普生（中国）有限公司	爱普生	台	1	2950	2950	
3	公安网万兆核心交换机	S7006X	新华三技术有限公司	新华三	台	2	84000	168000	
4	三层交换机	S5024V5	新华三技术有限公司	新华三	台	10	3200	32000	
5	一窗通办终端	HX-P6228PRO	北京海鑫科金高科技股份有限公司	海鑫	台	5	66000	330000	
6	户籍全城通办打印机	7850II	得实打印机(江门)有限公司	得实	台	1	12000	12000	
7	出入境人像采集系统升级改造	定制	信阳三宝办公设备有限公司	三宝	台	1	55000	55000	
8	彩色激光复印扫描一体机	MC2600DNW	联想（北京）有限公司	联想	台	1	5800	5800	
9	针式打印机	DPK9500GA PRO	南京富士通电子信息科技股份有限公司	富士通	台	1	6500	6500	
10	彩色打印机	L3256	爱普生（中国）有限公司	爱普生	台	30	1800	54000	
11	黑白打印机	M7615DNA	联想（北京）有限公司	联想	台	30	2200	66000	
12	便携式电脑	N80Z G1d	联想开天科技有限公司	联想开天	台	5	6500	32500	
13	电脑配套软件（三种）	兆芯版 V10（SP1） WPS Office 2019 for Linux 360 V10.0 单机版	麒麟软件有限公司 北京金山办公软件股份有限公司 北京奇虎科技有限公司	麒麟 WPS 金山 360 杀毒	套	5	1700	8500	

14	碎纸机	GA430	得力办公科技有限公司	得力	台	30	1200	36000	
15	移动硬盘	2TB	西部数据技术公司	西部数据	个	30	800	24000	
16	防刺服	FCF-H-SMS01	广东守门神科技集团有限公司	守门神	件	60	600	36000	
17	防弹衣	FDY3R-SMS02	广东守门神科技集团有限公司	守门神	件	60	1500	90000	
18	防弹头盔	FDK2F-SMS01	广东守门神科技集团有限公司	守门神	顶	50	1080	54000	
19	手铐	K1-JA	广东守门神科技集团有限公司	守门神	副	100	120	12000	
20	防暴叉	ZBQ-SMS01	广东守门神科技集团有限公司	守门神	个	30	160	4800	
合计金额：壹佰零陆万捌仟玖佰元整（1068900.00）									

投标单位： 信阳三宝办公设备有限公司 （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （电子签名或盖章）

时 间： 2024 年 12 月 25 日

第 06 章 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

6.1 新华三 S7006X 万兆核心网络交换机

框式万兆核心交换机（双主控、双电源，48 万兆光口）；交换容量：76.8Tbps/336Tbps，包转发率：8640Mpps/57600Mpps；主控板槽位数：业务板槽位数：双主控双电源；支持 802.1Q，支持 LLDP，静态 MAC 配置，支持 MAC 地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口隔离，支持 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP），支持 PVST+，支持 IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态链路聚合和跨板链路聚合；支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略，支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持 VRRPv3，支持 Pingv6、Telnetv6、FTpv6、TFTpv6、DNSv6、ICMPv6，支持 IPv4 向 IPv6 的过渡技术，包括：IPv6 手工隧道、6to4 隧道、ISATAP 隧道、GRE 隧道，支持 IPv6 等价路由，支持 IPv6 策略路由，支持 IPv6 路由策略；支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式），支持多表流水线，支持 Group table，支持 Meter；支持 FTP、TFTP、Xmodem，支持 SNMP v1/v2/v3，支持 sFlow 流量统计，支持 RMON，支持 NTP 时钟，支持电源智能管理，支持 802.3az 高效节能以太网，支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测。

6.2 海鑫 HX-P6288PRO 一窗通办终端

1、主机：1）CPU：I5 低功耗；2）内存：8G；3）硬盘：512G；4）操作系统 Windows10 5、I/O 口：2*USB3.0 接口；10*USB2.0 接口；1* HDMI 接口；1* VGA 接口；1* RJ45 千兆网络接口，Line-out（绿色），1*MIC（红色）；1* DC12V 电源接口；

2、电源：12V10A；

3、功能模块：1）人像摄像头：支持；2）文件摄像头：支持；3）条码阅读器：支持；4）身份证阅读器：支持；5）交管读卡器：支持；6）港澳台通行证阅读器：支持；

4、处理器：1）国产化 CPU：八核 1.8G；2）内存：2G；3）存储：16G，可扩展至 128G；4）电源：5V3A；

5、电磁屏：1）尺寸：10.1 寸；2）分辨率：1280*800；3）触摸屏：电容电磁双控屏；4）对比度：500:1；

5）电磁笔：支持；6）电子签名压感：2048；7）电子签名最高读取速度：220 点 / 秒；

6、电容屏：支持 10 点触摸；

7、功能模块：1）公安部出入境证照指纹采集模块：支持；2）居民身份证指纹采集模块：支持；3）电子签名模块：支持；4）扬声器：支持；5）评价器：支持；6）指纹模块需同时满足多警种指纹采集要求，指纹模块需通过中国公共安全产品认证，支持 GA/T625-2010、GA/T626.1-2010、GA/T626.2-2010、GA/T866-2010 等技术标准。

6.3 联想 M7650DNA 黑白打印一体机

1、产品类型：黑白激光多功能一体机；

2、处理器频率 266MHZ；

3、接口类型：Hi-Speed 2.0；10/100Base-TX 以太网；

4、打印速度 30 页/分钟；

5、打印分辨率 HQ1200；

- 6、复印速度（A4）30 页/分钟；
- 7、自动进稿器 35 页；
- 8、首页复印输出时间<10 秒；
- 9、扫描分辨率：最大分辨率 19200x19200 dpi；
- 10、标配自动双面打印；
- 11、标准介质尺寸 A4,Letter,B5(JIS),A5,A5（长边）,A6,Executive,16K(195 x 270mm)16K(184x 260mm),16K(197 x273mm)；
- 12、标准纸盘纸张输入容量 250 页(纸盒)+1 页(手动)；
- 13、纸张输出容量 100 页；
- 14、黑色机身；
- 15、支持国产操作系统。

6.4 联想开天 N80Z 笔记本电脑

- 1、处理器：1 颗国产兆芯处理器；核数 8 核；主频 2.7Ghz；
- 2、内存：容量 16GB 频率 2666Mhz,支持双内存插槽；
- 3、硬盘：512 GB M.2 NVME SSD；
- 4、无线通信：1 个 WIFI6 无线网卡；1 个蓝牙 5.0 模块；
- 5、显卡：集成显卡；支持 4K 视频播放；
- 6、显示屏：屏幕尺寸 14 寸，分辨率最高支持 2240*1400，屏占比 91%，支持 180 度开合；支持 100% sRGB 高色域；
- 7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量 61WH；
- 8、声卡：集成声卡；
- 9、摄像头：720P 分辨率；支持物理遮挡；
- 10、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接 RJ45 功能；HDMI 接口 1；右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口 1；
- 11、轻便化设计：重量 1.29KG（不含包装）；厚度 14.6mm；
- 12、键盘：智能光感背光键盘，两段回弹功能；
- 13、安全识别：整机标配指纹模块 1；
- 14、产品认证：整机通过 3C、节能认证，并提供对应证书复印件证明。

6.5 守门神 FDY3R-SMS02 型防弹衣

- 1、执行标准：《GA141-2010 警用防弹衣》标准中规定的 3 级；
- 2、面料要求：断裂强度：经向：2100N、纬向：1300N；
- 3、耐摩擦色牢度：干摩：经向：4-5 级、纬向：4-5 级；
- 4、湿摩：经向：4-5 级、纬向：4-5 级；耐光色牢度 5 级；
- 5、续燃时间：经向：0s、纬向：0s；
- 6、阴燃时间：经向：0s、纬向：0s，
- 7、防霉等级 1 级；
- 8、产品性能：防护面积：0.30 m²；
- 9、软质防弹层重量：前后两块软质防弹层总质量 1.6kg（含封水套）；
- 10、软质防弹层重量：前后两块软质防弹层总质量 1.6kg（含封水套）；

- 12、软质防弹层厚度：单块软质防弹层厚度 14mm；
- 13、防弹衣样品的防弹层结构由弹击面开始依次 为：11 层高性能聚乙烯纤维无纬布（14 层纤维正交）+2 层芳纶无纬布（8 层纤维正交）+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布（2 层纤维正交）+5.0mm 泡沫板+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布（2 层纤维正交）；
- 14、产品性能：全项检测，防弹衣最大凹陷值 20mm；
- 15、加强产品性能：最大凹陷值 20mm【高温状态下，去掉防弹衣外套射击】。

6.6 守门神 FDK2F-SMS01 型防弹头盔

- 1、材料：超高分子量聚乙烯材料；
- 2、防护等级：2 级；
- 3、重量：1.445kg；
- 4、尺寸（mm）：L:232 B:225 H:161；
- 5、防护枪械类型：54 式 7.62mm 手枪 、 92 式 9mm 手枪；
- 6、防护子弹类型：一顶盔同时测试 5 发 51 年式 7.62mm 手枪弹+2 发 DAP92A2 式 9mm 手枪弹（铅心）；
- 7、组成： 由外罩、盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由 11.5mm 超高分子量聚乙烯材料制成；
- 8、盔壳内表面最大弹痕高度：15.4mm；
- 9、执行标准：GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩；
- 10、产品责任保险金额≥1000 万元人民币；提供盖有制造商鲜章的责任保险不低于 1000 万元的保险单复印件并加盖制造商鲜章。

开天N8系列

超轻薄高性能笔记本

强大八核 / 澎湃性能 / 智能设计 / 安全防护

处理器最高主频2.7G / 16GB 内存 / 14寸2.2K 屏



型号	联想开天N8系列推荐配置
显示屏	14英寸, IPS, 分辨率 2240*1400, 宽屏16:10, 屏占比91%, 支持180度开合
处理器	100% sRGB高色域, 防眩光, 无频闪, 低蓝光护眼屏
GPU	光芯X-U6780A (8核心, 最高频率2.7GHz)
内存	C-960, 支持3D图形加速引擎, 4K分辨率
存储	双通道板载DDR4, 标配16GB
扬声器	M.2 2280 NVMe, 标配 512GB SSD, 最大支持2TB
摄像头	内置2W扬声器*2
无线通信	720P/百万像素级, 支持物理遮帘
IO接口(左侧)	WiFi 6+BT 5.0
IO接口(右侧)	USB3.0 Type-C *2(支持数据传输、充电、转接RJ45)、HDMI 输出*1
音频	USB3.0 Type-A *1, 3.5mm 2合1音频接口*1
键盘	内置降噪麦克风
触控板	智能背光键盘
按键	大尺寸玻璃贴膜触控板
指纹模块	开机按键*1 (右侧)
指示灯	高安全性指纹识别, 分辨率 160*160
适配器	开机指示灯*1, 充电指示灯*1
数据安全	标配65W, USB Type-C接口
电池	OKR 一键恢复数据, 硬盘加密, USB智能保护
操作系统	电池容量61Wh
尺寸、重量	统信UOS、银河麒麟
材料、颜色	厚度: 14.6mm, 长度: 312.4mm, 宽度: 221.4mm, 整机重量: 1.29kg
	铝合金全金属机身、太空灰



扫码了解

7.4 投标人本地化服务证明



公司名称：信阳三宝办公设备有限公司

公司地址（售后服务站）：信阳市罗山县城行政中路

联系电话：（0376）2172039 2173535 2172161

联系人：李 勇 手 机：13607600777

8.2 罗山县政府采购供应商信用承诺函

致：罗山县公安局/中睿项目管理有限公司

单位名称（自然人姓名）：信阳三宝办公设备有限公司（李勇）

统一社会信用代码（身份证号码）：91411521571012910X（413028197406120019）

法定代表人（负责人）：李 勇

联系地址和电话：罗山县城行政中路（0376-2172171）

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商名称（单位电子签章）：信阳三宝办公设备有限公司

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：_____

日 期：2024 年 12 月 25 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

8.3 投标人的营业执照（三合一）及开户许可证

电话: (0376) 2172171 2173535 2172039

开户许可证

核准号: J51590000129502

编号: 4910-00794378

经审核,

信阳三宝办公设备有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人)

李成

开户银行

中国建设银行股份有限公司罗山支

账号

440015354100150202081



发证机关(盖章)

2024 年 12 月 25 日

8.4 2023 年度财务审计报告

河南省谷为会计师事务所（普通合伙）

关于信阳三宝办公设备有限公司的
审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 财务报表	3-7
三. 会计报表附注	8-15
四. 财务情况说明书	16
五. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：豫24P895PAHL



河南省谷为会计师事务所（普通合伙）

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路12号22层2206

豫谷为财审字（2024）S309号

审计报告

信阳三宝办公设备有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的信阳三宝办公设备有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年三月七日



信阳三宝办公设备有限公司

资产负债表

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	1,222,928.43	413,517.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	6,716,705.17	4,197,984.62
预付款项			916,233.04
其他应收款			
存货	3	8,835,812.78	7,419,142.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,775,446.38	12,946,877.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4	637,229.05	524,194.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		637,229.05	524,194.60
资产合计		17,412,675.43	13,471,071.78

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



信阳三宝办公设备有限公司

资产负债表(续)

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	5	4,911,540.00	5,191,540.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	1,935,133.05	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		27,762.49	20,872.00
其他应付款	7	3,709,378.63	1,481,833.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,583,814.17	6,694,245.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		10,583,814.17	6,694,245.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	8	5,050,000.00	5,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9	265,842.00	265,842.00
未分配利润	10	1,513,019.26	1,460,984.62
所有者权益（或股东权益）合计		6,828,861.26	6,776,826.62
负债和所有者权益（或股东权益）合计		17,412,675.43	13,471,071.78

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



信阳三宝办公设备有限公司

利 润 表

2023年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	11	9,029,702.70
减：营业成本	12	7,603,804.30
税金及附加	13	16,714.32
销售费用	14	452,120.59
管理费用	15	674,776.09
研发费用		
财务费用	16	233,922.31
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,365.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额		48,365.09
减：所得税费用		2,418.25
四、净利润		45,946.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		45,946.84
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



信阳三宝办公设备有限公司

现金流量表

2023年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,509,572.54
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	507,123.68
现金流入小计	5	2,016,696.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,175,803.69
支付给职工以及为职工支付现金	7	182,187.79
支付的各项税款	8	19,609.07
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,424.47
现金流出小计	10	2,387,025.02
经营活动产生的现金流量净额	11	-370,328.80
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	5,510,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,110,000.00
现金流入小计	29	6,620,000.00
偿还债务所支付的现金	30	5,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	20,260.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	5,440,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,179,740.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	809,411.20
加：期初现金及现金等价物余额	37	413,517.23
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,222,928.43

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



信阳三宝办公设备有限公司
所有者权益变动表

单位：人民币元

2023 年度

项 目	行次	本 年 金 额					所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	01	5,050,000.00				265,842.00	6,776,826.62
加：会计政策变更	02						
前期差错更正	03						
二、本年年初余额	04	5,050,000.00				265,842.00	6,782,914.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05					45,946.84	45,946.84
（一）净利润	06					45,946.84	45,946.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						
4.其他	11						
（三）所有者投入和减少资本	12						
1.所有者投入资本	13						
2.股份支付计入所有者权益的金额	14						
3.其他	15						
（四）利润分配	16						
1.提取盈余公积	17						
2.对所有者（或股东）的分配	18						
3.其他	19						
（五）所有者权益内部结转	20						
1.资本公积转增资本（或股本）	21						
2.盈余公积转增资本（或股本）	22						
3.盈余公积弥补亏损	23						
4.其他	24						
四、本年年末余额	25	5,050,000.00				265,842.00	6,828,861.26

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

7

公司法定代表人：



信阳三宝办公设备有限公司

会计报表附注

(二〇二三年度)

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：信阳三宝办公设备有限公司

注册地址：罗山县城行政中路

注册资本：人民币2,500.00万元

统一社会信用代码：91411521571012910X

本公司系经信阳市罗山县市场监督管理局批准，于2011年3月17日正式成立的有限责任公司（自然人投资或控股）。

本公司经营范围：办公设备、网络通信设备、音响多媒体设备、安防及消防工程设备、家用电器、办公家具、LED显示设备、公共设施产品、文教体育器材、教学玩具、五金机电产品、建筑材料、线材及管材、文化用品、电子配件销售及维修；系统集成工程、综合布线工程、标准化机房工程、智能化交通工程、照明亮化工程、防雷接地工程、标识标牌、室内外装修设计与施工；网页设计制作；网站建设；计算机软硬件开发、销售。

二、主要会计政策

(1)会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2)会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3)记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4)记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5)外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。

(6)现金及现金等价物：

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。



(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法:

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。



C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	4年	23.75%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	3年	31.67%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费用、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：



A、商品销售：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

B、提供劳务：本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

C、建造合同：本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(17) 所得税的会计处理方法：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

三、税项

本公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



四、财务报表项目注释

1:货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	1,222,928.43	413,517.23
合 计	1,222,928.43	413,517.23

2:应收账款

账 龄	期末余额	比例
1年以内	6,716,705.17	100.00%
合 计	6,716,705.17	100.00%

3:存货

项 目	期末余额	期初余额
存 货	8,835,812.78	7,419,142.29
合 计	8,835,812.78	7,419,142.29

4:固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	3,242,859.05	274,750.76		3,517,609.81
二、累计折旧合计	2,718,664.45	161,716.31		2,880,380.76
三、固定资产账面净值	524,194.60			637,229.05

5:短期借款

项 目	期末余额	期初余额
短期借款	4,911,540.00	5,191,540.00
合 计	4,911,540.00	5,191,540.00

6:应付账款

账 龄	期末余额	比例
1年以内	1,935,133.05	100.00%
合 计	1,935,133.05	100.00%

7:其他应付款

账 龄	期末余额	比例
-----	------	----



1年以内	3,709,378.63	100.00%
合 计	3,709,378.63	100.00%

8:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例（%）	金额（人民币）	比例（%）
实收资本	25,000,000.00	100.00%	5,050,000.00	100.00%
合 计	25,000,000.00	100.00%	5,050,000.00	100.00%

9:盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
盈余公积	265,842.00	265,842.00
合 计	265,842.00	265,842.00

10:未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	1,460,984.62
加：会计政策变更	
其他因素调整	6,087.80
本期年初余额	1,467,072.42
加：本期净利润转入	45,946.84
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	1,513,019.26

11:营业收入

项 目	本年发生额
营业收入	9,029,702.70
合 计	9,029,702.70

12:营业成本

项 目	本年发生额
-----	-------



营业成本	7,603,804.30
合 计	7,603,804.30
13:税金及附加	
项 目	本年发生额
税金及附加	16,714.32
合 计	16,714.32
14:销售费用	
项 目	本年发生额
销售费用	452,120.59
合 计	452,120.59
15:管理费用	
项 目	本年发生额
管理费用	674,776.09
合 计	674,776.09
16:财务费用	
项 目	本年发生额
财务费用	233,922.31
合 计	233,922.31
17: 现金流量情况	
补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	45,946.84
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	161,716.31
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	



固定资产报废损失	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	20,260.00
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	-1,416,670.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,602,487.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,414,818.25
其他	6,087.80
经营活动产生的现金流量净额	-370,328.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	1,222,928.43
减：现金的期初余额	413,517.23
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	809,411.20

18：或有事项

本公司无需要关注的或有事项。

19：资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。



信阳三宝办公设备有限公司 2023年度财务情况说明书

一、企业基本情况

信阳三宝办公设备有限公司于2011年3月17日正式成立，持有信阳市罗山县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91411521571012910X的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币2,500.00万元，法定代表人：李勇；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所：罗山县城行政中路。经营范围：办公设备、网络通信设备、音响多媒体设备、安防及消防工程设备、家用电器、办公家具、LED显示设备、公共设施产品、文教体育器材、教学玩具、五金机电产品、建筑材料、线材及管材、文化用品、电子配件销售及维修；系统集成工程、综合布线工程、标准化机房工程、智能化交通工程、照明亮化工程、防雷接地工程、标识标牌、室内外装修设计与施工；网页设计制作；网站建设；计算机软硬件开发、销售。

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为17,412,675.43元，其中：账面流动资产为16,775,446.38元，非流动资产为637,229.05元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为10,583,814.17元，其中：账面流动负债为10,583,814.17元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益6,828,861.26元，其中：账面实收资本为5,050,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积265,842.00元，账面未分配利润1,513,019.26元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入9,029,702.70元；营业成本为7,603,804.30元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加16,714.32元，销售费用为452,120.59元，管理费用为674,776.09元，研发费用为0.00元，财务费用为233,922.31元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为5,050,000.00元，资本公积为0.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	158.50%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	60.78%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2	1.65
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2	0.61
5	销售利润率	利润总额/营业收入*100%	0.54%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	0.54%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	0.68%
8	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	29.26%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2023年所得税申报数不存在差异。



15 2023年12月28日 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 转入协会盖章 同意调入 2023年12月28日 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 转出协会盖章 同意调出 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 注册会计师工作单位变更事项登记	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  年 月 日 年 月 日
证书编号: 410000850003 No. of Certificate 批准注册协会: 河南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2017 年 11 月 02 日 Date of Issuance	姓名: 魏利红 Full name 性别: 女 Sex 出生日期: 1976-08-01 Date of birth 工作单位: 河南欧动会计师事务所有限公司 Working unit 身份证号码: 41072319760301004X Identity card No. 

2023.2.28

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 410001300011
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 33 日
Date of Issuance /y /m /d


姓名: 贾凡
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1972-12-28
Date of Birth

工作单位: 北京中证天通会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所
Working unit

身份证号码: 410523197212280041
Identity card No.

			
统一社会信用代码 91410100MA9MALY87Y		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。	
名称 河南省谷为会计师事务所（普通合伙）		出资额 壹佰万圆整	
类型 普通合伙企业		成立日期 2022年09月30日	
执行事务合伙人 琚利红		主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路12号22层2206	
经营范围 许可项目：代理记账；注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询；税务服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
		登记机关 2022 年 09 月 30 日	
			
		国家市场监督管理总局监制	
		http://www.gsxt.gov.cn	

河南省谷为会计师事务所（普通合伙）
执业证书

名称：河南省谷为会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：琚利红
主任会计师：
经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）
商务外环路12号22层2206

组织形式：普通合伙
执业证书编号：41010225
批准执业文号：豫财审批（2023）3号
批准执业日期：2023年2月8日

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅
行政审批专用章
2023年2月8日

中华人民共和国财政部制

信阳三宝办公设备有限公司

电话：（0376）2172171 2173535 2172039

8.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：罗山县公安局

我公司参加贵单位组织的罗山县公安局罗山县 2024 年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目（三包）（罗财公开招标-2024-55）的公开招标活动中，现郑重承诺如下：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力！

特此承诺！

投标人名称：信阳三宝办公设备有限公司（单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期：2024 年 12 月 25 日

8.6 企业纳税证明



中华人民共和国

税收完税证明

No.

填发日期：2024 年 7 月 10 日 税务机关：国家税务总局罗山县税务局

纳税人识别号	91411521571012910X	纳税人名称	信阳三宝办公设备有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341156240500001468	城市维护建设税	县城、镇	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-11	953.69
341156240500001468	增值税	商业	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-11	38,147.61
341156240500001468	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-11	381.47
341156240500001468	教育费附加	增值税教育费附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-11	572.21
金额合计	(大写)人民币肆万零伍拾肆元玖角捌分				¥40,054.98
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税 0 现金, 主管税务所(科、分局)：国家税务总局罗山县税务局宝城税务分局		

妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国

税收完税证明

No.

填发日期：2024 年 7 月 10 日 税务机关：国家税务总局罗山县税务局

纳税人识别号	91411521571012910X	纳税人名称	信阳三宝办公设备有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
3411562403000000659	增值税	信息技术服务	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	10,084.34
3411562403000000659	城市维护建设税	县城、镇	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	504.33
3411562403000000659	增值税	商业	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	10,088.99
3411562403000000659	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	201.73
3411562403000000659	教育费附加	增值税教育费附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	302.60
金额合计	(大写)人民币贰万壹仟壹佰捌拾壹元玖角玖分				¥21,181.99
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税 0 现金, 主管税务所(科、分局)：国家税务总局罗山县税务局宝城税务分局		

妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明

8.7 企业缴纳社保证明

电子缴款凭证							
打印日期： 2024年05月21日							
纳税人识别号	91411521571012910X			税务征收机关	国家税务总局罗山县税务局宝城税务分局		
纳税人全称	信阳三宝办公设备有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司罗山支行		
				银行账号	41001555410050202081		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441156240500203767	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	6622.4	2024-05-21 16:04:06	
441156240500203767	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01	2024-05-31	3311.2	2024-05-21 16:04:06	
441156240500203767	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01	2024-05-31	39.38	2024-05-21 16:04:06	
合计金额	玖仟玖佰柒拾贰元玖角捌分				¥9972.98		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关（电子章） 							

电子缴款凭证							
打印日期： 2024年07月10日							
纳税人识别号	91411521571012910X			税务征收机关	国家税务总局罗山县税务局宝城税务分局		
纳税人全称	信阳三宝办公设备有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司罗山支行		
				银行账号	41001555410050202081		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441156240700401519	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	6680.8	2024-07-10 10:55:01	
441156240700401519	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01	2024-07-31	3340.4	2024-07-10 10:55:01	
441156240700401519	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01	2024-07-31	39.38	2024-07-10 10:55:01	
合计金额	壹万零陆拾元零伍角捌分				¥10060.58		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关（电子章） 							

8.8 投标人参加政采活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录 书 面 声 明

致：罗山县公安局

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明！

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

投标人名称：信阳三宝办公设备有限公司（单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期：2024 年 12 月 25 日

8.9 信用中国及中国政府采购网查询证明

2024/12/14 15:27

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张刚	5102251976****4930
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设（集团）有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

信阳三宝办公设备有限公司

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/3

2024/12/14 15:27

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

NHMT

NHMT

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 信阳三宝办公设备有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

2024/12/14 15:29

重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信用+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

信阳三主办公设备有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

政府网站
找错



© 版权所有：信用中国 | 网站地图 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息和地理空间信息中心 | 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 | 技术支持：国家信息中心 中旺网

网站备案号：豫ICP备05052393号-5 | 京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaaanjan/

1/1

信阳三宝办公设备有限公司

电话：（0376）2172171 2173535 2172039

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

中国政府采购网

中国政府采购服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

服务热线：400-810-1996

首页

政府采购法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

信阳三宝办公设备有限公司

企业名称

信阳三宝办公设备有限公司

统一社会信用代码

企业地址

严重违法失信行为的具体情形

处罚结果

处罚日期

公布日期

执法单位

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：信阳三宝办公设备有限公司

本次查询的时间：2024年12月14日 15时32分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部

8.10 国家企业信用信息公示系统查询截图

2024/12/14 15:35

国家企业信用信息公示系统

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 136K

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

信阳三宝办公设备有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91411521571012910X

注册号：

法定代表人：李勇

登记机关：信阳市罗山县市场监督管理局

成立日期：2011年03月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91411521571012910X

注册号：

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2500.000000万人民币

登记机关：信阳市罗山县市场监督管理局

住所：罗山县城行政中路

经营范围：办公设备、网络通信设备、音响多媒体设备、安防及消防工程设备、家用电器、办公家具、LED显示设备、公共设施产品、文教体育器材、教学玩具、五金机电产品、建筑材料、线材及管材、文化用品、电子配件销售及维修；系统集成工程、综合布线工程、标准化机房工程、智能化交通工程、照明亮化工程、防雷接地工程、标识标牌、室内外装修设计及施工；网页设计制作；网站建设；计算机软硬件开发、销售。

企业名称：信阳三宝办公设备有限公司

法定代表人：李勇

成立日期：2011年03月17日

核准日期：2023年08月09日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：2011年03月17日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	罗瑞	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

李勇

执行董事

罗瑞

监事

分支机构信息

暂无分支机构信息

"多证合一" 信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2ACEBE2F1B269859DC4DC1FC792C1327B604AF2A17A5F0BBCBF6C253E18C13820EBCE9A2D2EF4485C4...>

1/3

信阳三宝办公设备有限公司

电话：（0376）2172171 2173535 2172039

2024/12/14 15:35

国家企业信用信息公示系统

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		
共查询到 0 条记录 共 0 页		
首页 上一页 下一页 末页		

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	罗瑞()，李勇()	李勇:(出资额: 2000.0000万元; 出资比例: 80%); 罗瑞:(出资额: 500.00...更多	2023年8月9日
2	章程备案	无	无	2023年8月9日
3	期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）	20	长期	2023年8月9日
4	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	505.000000	2500.000000	2023年8月9日
5	经营范围变更（含业务范围变更）	办公设备、通信产品、网络设备、多媒体设备、安防报警设备、仪器仪表设备、机房设备、文教体育...更多	办公设备、网络通信设备、音响多媒体设备、安防及消防工程设备、家用电器、办公家具、LE...更多	2017年10月20日

共查询到 11 条记录 共 3 页

首页

上一页

1

2

3

下一页

末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年11日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情					
暂无动产抵押登记信息										
共查询到 0 条记录 共 0 页										
首页 上一页 下一页 末页										
序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										
共查询到 0 条记录 共 0 页										
首页 上一页 下一页 末页										
序号	名称	申请号	申请日期	专利权人						
暂无知识产权信息										
共查询到 0 条记录 共 0 页										
首页 上一页 下一页 末页										
序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情	
暂无知识产权出质登记信息										

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2ACEBE2F1B269859DC4DC1FC792C1327B604AF2A17A5F08B8CF6C253E18C13820EBCE9A2D2EF4485C4... 2/3

关注

订阅

异议

返回

信阳三宝办公设备有限公司

电话：（0376）2172171 2173535 2172039

2024/12/14 15:35

国家企业信用信息公示系统

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

点击或下拉加载更多信息

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100620 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

关注

订阅

异议

返回

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2ACEBE2F1B269859DC4DC1FC792C1327B604AF2A17A5F0BBCBF6C253E18C13820EBCE9A2D2EF44B5C4... 3/3

第 09 章 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）： 信阳三宝办公设备有限公司

日 期： 2024 年 12 月 25 日

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

第 10 章 残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：信阳三宝办公设备有限公司
日 期：2024 年 12 月 25 日

第 11 章 监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 6% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

第 13 章 其他材料

13.1 投标承诺函

致 罗山县公安局/中睿项目管理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未

能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： 信阳三宝办公设备有限公司 （单位电子签章）

法定代表人或授权代表： _____ （电子签字或盖章）

日 期： 2024 年 12 月 25 日

第 14 章 投标人认为需要提供的其他资料

14、1 所投产品技术先进性证明

网络交换机



管理体系认证证书

子证书号码:
465313CC2-2021-AQ-RGC-UKAS

首次签发日期:
2021年07月 14 日

有效期至:
2024年07月 15 日 - 2027年07月 14 日

主证书号码:
465313-2021-AQ-RGC-UKAS

兹证明

新华三技术有限公司

中国浙江省杭州市滨江区长河路 466 号
此证书多场所信息见附页

信息技术服务管理体系符合:

ISO/IEC 20000-1:2018标准

此证书对下列范围有效:

新华三技术有限公司服务管理体系支持依据服务目录从公司办公地点向外部合约客户提供IT基础设施、业务软件 and 应用的运营支持服务

证书制作地点及日期:
上海, 2024年07月 08 日



证书认可签发机构:
DNV - Business Assurance
中国上海市市长宁区虹桥路1591号9号楼A座
邮编: 200336 电话: +86 21 32799000


朱海明
管理代表

整个组织的管理体系已经通过认证。本证书的有效性，取决于本证书所有有效性。
本组织认证协议中规定条款全导致证书失效。获颁组织必须定期接受监督审核并符合认证标准条款有要求。
获得认可的单位: DNV Business Assurance UK Limited, 465 Fleet Street, 10th Floor, London, EC4A 3DF, United Kingdom - TEL: +44 (0)20 7333 8800, www.dnv.com
本证书信息可查询国家认证认可监督管理委员会官方网站: (WWW.CNCA.GOV.CN) 上查询

信阳三宝办公设备有限公司

电话: (0376) 2172171 2173535 2172039



证书号码: 465313CC2-2021-AQ-RGC-UKAS
证书制作地点及日期: 上海, 2024年07月 08 日

证书附页

新华三技术有限公司

经认证地点如下:

场所名称	场所地址	认证范围
新华三技术有限公司	中国浙江省杭州市滨江区长河路466号	新华三技术有限公司服务管理体系支持依据服务目录从公司办公地点向外部合约客户提供IT基础设施、业务软件 and 应用的运营支持服务
新华三技术有限公司	中国北京市海淀区永嘉北路8号院1号楼2层	新华三技术有限公司服务管理体系支持依据服务目录从公司办公地点向外部合约客户提供IT基础设施、业务软件 and 应用的运营支持服务
新华三技术有限公司	中国北京市朝阳区广顺南大街8号院1号楼利星行中心A座6, 7层	新华三技术有限公司服务管理体系支持依据服务目录从公司办公地点向外部合约客户提供IT基础设施、业务软件 and 应用的运营支持服务

新华三技术有限公司管理体系已通过认证。本证书的有效期，取决于该体系的有效性。
本证书按照协议中规定条款会定期进行监督审核。该证书的有效性取决于监督审核合格并符合此证书方继续有效。
获得认可的机构: DNV Business Assurance UK Limited, 461 Lion Yee Building, 90 Havelock Street, London, EC1A 3DF, United Kingdom - TEL: +44 (0) 20 816 8000, www.dnv.co.uk
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (WWW.CNCA.GOV.CN) 上查询。



国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)
涵盖电子元器件、组装件、相关物料和过程
IECQ 有关规则及详情，请访问 www.iecq.org

IECQ 符合性证书
有害物质过程管理

IECQ 证书号码:	IECQ-H SGSCN 17.0002	发出序号:	5	状态:	Current
取代:	IECQ-H SGSCN 17.0002 Issue 4	发行日期:	2023/01/05	原发出日期:	2017/01/05
认证机构文件号码:	CN17/20191	失效日期:	2026/01/04		

适用于:

- 限制电器电子设备中某些有害物质的2011/65/EU指令及其修订令
- 客户特定的要求

新华三技术有限公司
中国浙江省杭州市滨江区长河路 466 号

该组织已制定和实施有害物质过程管理程序和相关过程，经审核，发现这些程序及过程符合适用的 IECQ HSPM 组织批准要求，即 IEC 电子元器件质量评定体系 (IECQ) 的基本规则 IECQ 01 和程序规则 IECQ 03-5 “IECQ 有害物质过程管理”，以及 IECQ 规范：

- IECQ QC080000: 2017 - 有害物质过程管理体系要求

此证书适用于以下活动范围内的所有电子元器件、组装件、相关物料和过程：

路由器产品、交换机产品、网络安全产品、无线产品、云计算产品、服务器产品、存储产品、计算机产品和智能终端产品的设计和制造管理

由认证机构签发: SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd.
16F Century YuHui Mansion,
73 Fucheng Road, Beijing
China

获授权人:
Mr. Ben Tsang



本证书效力由颁发此证的 IECQ CB 进行连续监督审核来予以维持。
本证书可根据 IECQ 体系及其方案的程序规则予以暂停或撤销。
本证书及任何附件只可完整复制。
此证书不可转让及为 IECQ CB 的财产。
可访问 www.iecq.org 验证此证书的状态及真实性。

— Attached Translation: Non —

China (Simplified) Template IECQ-H Rev. 8.4 216

笔记本电脑



一窗通办终端

 **中国公共安全产品认证证书**
CERTIFICATE FOR CHINA PUBLIC SECURITY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: V201103303000023

委托人名称: 北京海鑫科金科技股份有限公司
委托人所在地: 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层
制造商名称: 北京海鑫科金科技股份有限公司
制造商所在地: 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层
生产厂名称: 长春方圆光电技术有限责任公司 (V0025)
生产厂所在地: 吉林省长春市高新北区明溪路 1759 号

产品名称: 活体单指指纹采集设备
覆盖型号: HX-R8062U ***

认证模式:
型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准及技术要求:
GA/T625-2010、GA/T626.1-2010、GA/T626.2-2010、GA/T866-2010

产品认证依据:
上述产品符合 CSP-V03-003: 2010《刑事技术产品自愿性认证实施规则
活体指纹/掌纹采集设备产品》的要求。

首次颁证日期: 2011 年 06 月 03 日
发证日期: 2017 年 10 月 23 日

证书的有效性靠定期的监督获得保持

本证书覆盖的产品在加施 GA 认证标志后方为获证产品

 中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C093-P

 中国安全技术防范认证中心

中心主任(签名)

0000370

证书有效性查询: www.csp.gov.cn

14.2 企业业绩证明

业绩 1

信阳市罗山县采购网

页码, 1/2

您好, 欢迎访问信阳市罗山县采购网!

服务热线: 0371-65808207.

信阳市罗山县政府采购网
Government Procurement Of Puyang Luoshanzhen

输入关键字, 搜索相关信息

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

罗山县民政局罗山县智慧养老管理平台建设项目-中标公告

发布机构: 国咨项目管理有限公司 发布日期: 2024-05-13 21:29 访问次数: 500

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

1. 采购项目编号: 罗财公开招标-2024-19

2. 采购项目名称: 罗山县民政局罗山县智慧养老管理平台建设项目

3. 采购方式: 公开招标

4. 招标公告发布日期: 2024年04月16日

5. 评审日期: 2024年05月13日

二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:

1. 采购项目用途: 智慧养老管理平台建设;

2. 项目概况: 罗山县智慧养老管理平台建设项目;

3. 质量要求: 合格, 符合国家现行规范标准, 并通过采购人验收;

4. 合同履行日期: 合同签订后30天内完成供货、安装、调试工作;

5. 交货地点: 采购人所在地, 具体地点为采购人指定地点;

三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位	
罗财公开招标-2024-19-1	智慧养老管理平建设	信阳三宝办公设备有限公司	罗山县城行政中路	639,490.00	元	
	序号	名称	品牌 (如有)	规格型号	数量	单价
	1	基础管理软件	海康威视	Infovision GOV-SM	1套	28500.00元
	2	紧急报警应用	海康威视	Infovision GOV-ESCPMS	100路	240.00元
	3	平台服务器	海康威视	DS-VE22S-B	1 台	72000.00元

四、评审专家名单

王巍 (组长)、黄晨 (采购人代表)、叶丽、程靖、栗鹏程

五、代理服务收费标准及金额:

本项目相关公告

罗山县民政局罗山县智慧养老管理平台建设项目

罗山县民政局罗山县智慧养老管理平台建设项目

本项目进度

采购公告 2024-0

开标

结果 2024-05-13

合同

http://www.hnnp.gov.cn/luoshan/content?infoId=1589089&channelCode=D980503&... 2024-05-14

信阳三宝办公设备有限公司

电话: (0376) 2172171 2173535 2172039

收费标准：参照河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002号）文件收取，由中标供应商向代理机构支付

收费金额：10,871.33元

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）》和《中国招标投标公共服务平台》上发布，中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证（原件和加盖公章的复印件）、质疑函原件（加盖公章及法定代表人或其授权代表签字）及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期将不再受理。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：罗山县民政局

地址：罗山县行政中路18号

联系人：方思伟

联系方式：18903977762

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：国咨项目管理有限公司

地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西

联系人：宋先生

联系方式：0371-55376966

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：17596906896

附件

- 评标报告(2).pdf
- 罗山县智慧养老管理平台建设项目 中标公告.pdf
- 三宝 资料.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 罗山县智慧养老管理平台建设项目 最终版.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502004654号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480
今日本站访问人数：1054，今日本站访问量：1078，今日全站访问量：4321361，累计全站访问量：24550795278

中标通知书

信阳三宝办公设备有限公司：

你方于 2024 年 5 月 13 日所递交的罗山县智慧养老管理平台建设
项目（项目编号：罗财公开招标-2024-19）投标文件已被我方接受，
经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和招标文件确定的
评标标准和方法，已完成评标和结果公告，并经招标人审核确认，确
定你公司为中标人。

中标内容：智慧养老管理平台建设

中标金额：63.949 万元（人民币）

请贵单位在收到本通知书原件后 15 日内，到罗山县民政局与招
标人办理签订合同等有关事项。

特此通知。



罗山县政府采购购货合同

供方：信阳三宝办公设备有限公司

需方：罗山县民政局

签订时间：2024 年 05 月

签订地点：河南罗山县城

为了保护供、需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

- (1) 采购方式： 政府采购 公开招标
- (2) 项目名称： 罗山县智慧养老管理平台建设项目
- (3) 招标编号： 罗财公开招标-2024-19

二、设备项目名称、数量及金额。

序号	项目名称	技术参数	数量	单价	小计	备注
一、智慧养老监管平台软件						
1	海康威视 Infovision GOV-SM 基础管 理软件	一、基础包 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供 NTP 校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；	1 套	28500	28500	

	7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监测、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 二、门户工作平台 1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； 2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 三、事件中心 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO 联动、抓图联动、门禁反控联动等。 （一）事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监测事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； 4、提供 7 种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 （二）、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 四、图上监控 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线 GIS 地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监测点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机 IO 输出、消防设备等； 3、支持事件可视化监测能力，实时展示报警事件，支持历史				
--	--	--	--	--	--

		报警事件查询； 4、支持针对移动 GPS 设备的路线回放能力，如单兵设备。 五、移动 APP 面向管理人员、员工提供移动 APP 端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 1、支持管理员和员工登录 APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监测、报警监测、电瓶车管理应用； 4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； 5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用； 6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。				
2	海康威视 Infovision GOV-VMS 视频 监控应用	视频监测应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监测服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监测服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\\\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监测点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监测预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监测	500 路	85	42500	

		1、支持视频预览与图片实时监测模式切换能力，实现图片监测模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监测点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监测点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；				
3	海康威视 Infovision GOV-NMS 设备 网络应用	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监测摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监测点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监测点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康 SDK、大华 SDK、chome、isup5.0、GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI 协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力；	500 路	28	14000	

		五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力				
4	海康威视 Infovision GOV-TAS 人员 考勤应用	考勤管理提供人员的考勤管理应用，主要包括考勤点管理、考勤规则管理、出勤调整管理、以及考勤信息的查询统计应用。 默认包含 5000 人考勤授权数。 一、提供考勤点统一管理应用 1、支持设置门禁点作为考勤点，进行统一管理； 2、支持抓拍机点位、停车场出入口作为考勤点进行人脸智能考勤、车辆进出智能考勤； 3、支持设置某一地点作为移动端考勤点，结合移动端 APP 获取人员实时定位实现移动考勤； 二、提供排班管理应用 1、支持班组管理，为相同考勤规则的人员或组织设置考勤班组； 2、支持班次管理，包括普通班（适用于有固定上下班时间点的排班，例如朝九晚五、三班倒的考勤形式）、工时班（适用于没有固定上下班时间点的排班，例如按工时统计考勤结果，每天只需要上够多少小时即算正常出勤）、签到班（适用于每天工作地点变化较大的场景，例如销售外出考勤、巡检站点考勤）； 3、支持自定义扩展考勤班次； 4、支持假日管理，节假日期间不考勤； 5、支持普通排班，在指定日期内设置单个班组和班次的排班，也可设置假日； 6、支持高级模式排班，在指定日期内对一个班组按多个班次轮流排班，可设置排班间隔天数和假日； 7、支持考勤结果实时计算或定时计算； 三、提供出勤调整管理应用 1、支持按请假、调休、加班、补卡、调班的类型进行出勤调整； 2、支持调整原因自定义扩展； 3、支持出勤调整单导出； 五、考勤信息查询及统计应用 1、支持考勤结果按不同班次进行查询及导出； 2、支持考勤打卡记录查询及导出； 3、支持考勤异常结果查询及导出； 4、支持个人出勤统计结果查询及导出； 5、支持个人月出勤统计结果查询及导出； 6、支持组织月出勤统计结果查询及导出；	1 套	16500	16500	

		7、支持针对异常考勤结果进行重新计算。				
5	海康威视 Inovision GOV-ESCPMS 紧急报警应用	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力；	100 路	240	24000	
6	海康威视开发 消防设备接入	消防设备接入管理	1 套	38500	38500	
二、网络安全设备						
1	天融信 NGFW4000-UF 防火墙	1、1U 机架式设备，≥12 个千兆电口，单电源，防火墙吞吐 1.2G，并发连接 60 万，每秒新建连接 5000，IPSEC VPN 吞吐 60M，IPSEC VPN 隧道数 500。 2、设备采用专用操作系统并支持多核特性（提供资质证明）；支持多操作系统（提供截图）； 3、支持静态路由、PBR 与多播路由，并支持 ECMP、WCMP 等路由均衡方式，能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；支持 RIPv1/2、OSPF、BGP 等多种动态路由协议； 4、支持链路聚合，支持至少 10 种以上的聚合负载算法；至少内置 6 个 ISP 服务商路由，提高多链路接入时的出站访问效率； 5、防火墙能够接收态势感知下发的安全策略，并自动生成防护策略，实现与态势感知的联动。 6、能够基于访问控制策略进行最大并发连接数限制，支持策略冲突检查功能。	1 台	48600	48600	
2	天融信 TopACM 上网行为管理器	1、1U 机架式设备，≥6 个千兆电口，≥2 个千兆光口，推荐用户数：≥600 人。包含一年系统版本、URL 库及应用特征库升级许可。 2、支持即插即用功能。不管电脑的 IP 如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。 3、上网态势分析：从内网整体网络的宏观角度展现网络使用概况、上网目的地分布、热门应用流量分布、网站类型分析、终端类型分析、在线人群趋势、高风险任人群排名、违规行为统计等多维度全方位展现网络的使用综合态势，给网络管理提供依据； 4、工作效率分析：针对员工在工作时段的浏览内容、访问应用的特征进行时长统计，根据预定义的规则判定员工的低效工作状态和时长。针对工作效率低下的员工，可以详细查看具体上网的网站和应用，以及时长，判定消极怠工有据可查； 5、网络质量分析：通过对网络线路实时流量趋势、以及应用流量、用户流量进行展示，统计分析出每条专线的负载情况，从而实时地掌握校园网络线路的使用情况；	1 台	51500	51500	
3	华三	1. 接口：WAN 口：2*10GE (SFP+) + 2*GE Combo，LAN 口：8*GE	1 台	8200	8200	

	MSR2660-XS 万兆综合业务网关路由器	电(4个可切换三层模式), 1个USB3.0/2.0, 支持扩展4/5G接入、1个CON口 2.路由协议: 静态路由、动态路由协议: RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP(等价多路径) 3.组播路由协议: IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP 4. IPv6: 支持 IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, NAT-PT, IPv6 隧道, 6PE、DS-LITE; IPv6 隧道技术: 手工隧道, 自动隧道, GRE 隧道, 6to4, ISATAP、静态路由、动态路由协议: RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ 5. IPv6 组播协议: MLD V1/V2, PIM-DM, PIM-SM 6. 3/4G: 支持 TDD/FDD LTE, TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+等 7. MPLS: 支持 LDP、Static LSP 协议; L3VPN: 跨域 MPLS VPN (Option1/2/3)、嵌套 MPLS VPN、分层 PE (HoPE)、CE 双归属、MCE、多角色主机等; L2VPN: Martini、Kompella、CCC 和 SVC 方式; MPLS TE、RSVP TE 8. 可靠性: 支持 VRRP、VRRPv3; 支持基于带宽的负载分担与备份; 支持基于用户 (IP 地址) 的负载分担与备份; 支持 NQA 同路由、VRRP 和接口备份的联动功能, 实现端到端链路的检测与备份功能。				
4	海康威视 DS-3E3728-H 核心网络交换机	全网管三层交换机, 机架式, 24个千兆电口, 8个复用的千兆 SFP 光口, 4个万兆 SFP+光口; 1个业务扩展槽, 2个电源模块槽位, 2个风扇模块槽位, 交换容量: 756Gbps/7.56Tbps, 包转发率: 222Mpps/396Mpps, 1U 高度, 19英寸宽, 工作温度: 0℃~45℃, 支持交直流供电, 满负荷功耗 87W (单交流电源情况下); 支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。采用专业的内置防雷技术, 支持 10KV 业务端口防雷能力。	1 台	7600	7600	
5	移动公网专线 300 兆光纤接入费用	300 兆光纤接入费 (含三年费用)	1 条	45000	45000	
三、中心机房及前端设备						
1	海康威视 DS-VE22S-B 平台服务器	2U 双路标准机架式服务器 CPU: 配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器, 核数≥10 核, 主频 ≥2.4GHz 内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10; PCIE 扩展: 支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口: 板载 2 个千兆电口; 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置	1 台	72000	72000	

		2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口 电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x 729.8mm(深) 设备重量: 约 26KG (含导轨)				
2	海康威视 HK726TAH 存储 硬盘	6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM 空气盘, CMR 传统磁记录 传输速率 255 MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 5 年有限质保服务	20 块	1500	30000	
3	海康威视 DS-PEA4H-10 紧急报警对讲 管理主机	10.1 寸触摸屏紧急报警管理机; 集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能, 用于管理前端一键求助报警产品。 支持 1080P 视频显示, 支持 H.264/H.265 解码, 支持最大 256G Micro SD 卡存储; 支持 4 路开关量输入, 4 路继电器输出; 支持 VGA、HDMI 同源输出; 支持 1 路 3.5mm 音频输入, 1 路 3.5mm 音频输出; 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸, 支持 DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af) 供电。	1 台	8700	8700	
4	海康威视 DS-PEA103-C1 紧急报警可视 对讲分机 (含 安装费)	经典款可视报警盒; (单按键非 4G 可视版) 适用于室内场景 内置 1080P 广角红外摄像机, 水平视角 86°; 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风; 支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲; 支持中心监视监听、录音录像与广播功能; 支持外接警灯警号; 支持防拆报警/喧哗报警; 支持 DC12V&POE 供电, 自带 DC12V/2A 适配器; 防护等级: IP54 防暴等级: IK08 最大支持 256G Micro SD 卡存储。	23 套	1380	31740	
5	海康威视 DS-UVC-V102 主会场视频会议 摄像机	1080P/4K 高清云台摄像机; 4K 超清视频画质画面无畸变; 5 倍光学变焦; 采用 3MM-15MM 光学变焦镜头; 云台静音驱动, 画面灵活调整; 内置双麦克风, 高保真 5 米拾音; 蓝牙遥控功能; 免驱设计, USB2.0 即插即用。	1 套	13600	13600	
6	湖山 ZH202 音 箱、湖山 DM0802 -B 调音台、 P2150K 功放 主会场音频设 备	2 支专业音箱、1 台专业功放、1 台调音台、1 套无线会议麦克风及配件线材。	1 套	9600	9600	
7	海康威视 DS-D5ACAM100 D 分会场视频 会议摄像机	4K 超清会议摄像头; 自动人脸检测; 100 度超广角; 10 倍电子变焦; 6 米降噪拾音; 即插即用功能。	23 套	1650	37950	

8	腾讯商务版视频会议系统视频会议管理软件	高清会议，单场最长 24 小时；最多支持 600 用户在线；50 人同时在线编辑，支持多维表格功能；自定义工作台；专业版管理套件；聊天记录云端存储 2 年；1TB 存储空间。	1 套	18000	18000	
9	华为 matepad（8+256G）4G 版 4GAPP 平板	屏幕尺寸：11.5 英寸；分辨率：2200*1440；芯片型号：高通骁龙 7GEN 1 处理器；运行内存：8GB；存储内存:256GB；摄像头：前置 800W，后置 1200W；机身材质：全金属机身；7700MAH 大电池长续航；支持插 4G 卡功能。	3 台	4500	13500	
10	移动专线专线租赁费（3 年）	运营商专线租赁费用（三年费用）	23 条	1500	34500	
11	信阳三宝定制安装配件及施工费用	网络布线、布线配件及管材、设备安装辅件、供电线材、设备调试及安装费用等。	1 批	45000	45000	
合计金额：陆拾叁万玖仟肆佰玖拾圆整（639490.00 元）						

三、合同总金额：陆拾叁万玖仟肆佰玖拾圆整（639490.00 元）。

四、设备项目质量要求及供方对质量负责条件：

供方提供的货物应满足需方在采购文件中提出的技术要求、规格、数量及质量，保证全新正品设备，并符合国家质量标准。同时需方有权利在收到设备项目时，并组织相应使用方抽样检测，并出具相应使用方的验收报告单。如供方提供的设备出现问题，负责赔偿全部损失并承担相应的法律责任。

五、交货时间、地点、方式：

合同签订生效后，待需方具备安装条件书面通知供方后，供方 30 日内负责将设备按需方要求在指定地点安装调试完毕，且具备验收使用条件，特殊情况由双方协商确定。设备运送安装过程中产生费用均由供方负责，供方在设备安装期间如出现意外事故均由供方承担。

六、售后服务承诺

供方严格按照投标文件中要求、规格、数量及质量供货，所有设备严格按照厂家服务承诺执行，终身免费上门服务；有问题随呼随到，所有设备定期上门除

尘保养。

响应时间：如接到故障电话，立即响应，技术人员可在 1 小时内到达故障现场排除故障，保证客户正常工作。

保修期内：所投产品在保修期内严格按照厂家服务承诺来执行。该设备如出现质量问题本公司严格按照厂家服务承诺及国家规定的“三包服务”政策，免费上门进行更换、维修。定期主动上门保养、除尘。

保修期外：如出现质量问题本公司提供终身免费上门服务，定期主动上门保养、除尘。如需更换配件，按照市场最低价，不收人工费用。

七、供方应在交货同时向需方交付设备的合格证及相关附件。

八、支付和支付条件

付款方式：所有设备供货完成并验收合格后需方五个工作日内付清全部货款，供方要按照需方要求出具正规税务发票。

公司名称：信阳三宝办公设备有限公司

开 户 行：中原银行股份有限公司罗山支行

帐 号：411529010360002801

九、违约责任

供方所供的货物品种、规格以及其它质量不符合规定，需方有权拒收设备，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付设备，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.02% 的赔偿费。

需方在无正当理由拒收设备、拒付货款时，向供方偿付拒付部分货款总额的 20% 的违约金。

需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额 0.02%滞纳金。

十、本合同发生争议产生的诉讼由合同签订所在地法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份，供需双方各执一份，罗山县政府采购办公室、招标代理公司各一份。

需方（盖公章）：罗山县民政局

授权代表（签字）：



供方（盖公章）：信阳三宝办公设备有限公司

授权代表（签字）：



签订时间：2024 年 5 月 15 日

政府采购供货验收证明

需方:罗山县民政局

供方: 信阳三宝办公设备有限公司

根据罗山县政采购公开招标中标通知书:项目名称:罗山县智慧养老管理平
台建设项目【罗财公开招标-2024-19 号】采购内容, 供方向需方提供以下货物:

序号	项目名称	技术参数	数量	备注
一、智慧养老监管平台软件				
1	海康威视 Infovision GOV-SM 基础管 理软件	一、基础包 1、提供门户首页内容自定义能力,支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置;支持门户展示元素自定义,包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力; 3、提供用户权限管理能力,包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限; 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理; 5、提供用户安全管理,支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力,提供账户安全设置,支持账户密码有效期设置,支持登录类型(Web 端、PC 客户端、移动端)和认证方式(密码、PKI)的配置; 6、提供 NTP 校时服务能力,支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力; 8、提供系统运行状态监测能力,包括运行服务监测、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 二、门户工作平台 1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台; 2、提供工作台自定义能力,用户可以自由配置业务展示内容,制定专属的工作台显示内容; 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 三、事件中心 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力,提供场景化的事件联动应用(在“特定条件”下执行“特定动作”),报警事件产生时,可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员,联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO 联动、抓图联动、门禁反控联动等。 (一)事件联动管理	1 套	

		1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监测事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； 4、提供 7 种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 （二）、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 四、图上监控 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线 GIS 地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监测点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机 IO 输出、消防设备等； 3、支持事件可视化监测能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动 GPS 设备的路线回放能力，如单兵设备。 五、移动 APP 面向管理人员、员工提供移动 APP 端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 1、支持管理员和员工登录 APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监测、报警监测、电瓶车管理应用； 4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； 5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用。		
2	海康威视 Inovision GOV-VMS 视频监	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视	500 路	

控应用	频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监测服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监测服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启、关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监测点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监测预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监测 1、支持视频预览与图片实时监测模式切换能力，实现图片监测模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监测点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监测点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；		
3	海康威视 Infovision GOV-NMS 设备网 络应用 设备网络管理应用，对接平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监测摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监测点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监测点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。	500 路	

		5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康 SDK、大华 SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI 协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力		
4	海康威视 Infovision GOV-TAS 人员考勤应用	考勤管理提供人员的考勤管理应用，主要包括考勤点管理、考勤规则管理、出勤调整管理、以及考勤信息的查询统计应用。默认包含 5000 人考勤授权数。 一、提供考勤点统一管理应用 1、支持设置门禁点作为考勤点，进行统一管理； 2、支持抓拍机点位、停车场出入口作为考勤点进行人脸智能考勤、车辆进出智能考勤； 3、支持设置某一地点作为移动端考勤点，结合移动端 APP 获取人员实时定位实现移动考勤； 二、提供排班管理应用 1、支持班组管理，为相同考勤规则的人员或组织设置考勤班组； 2、支持班次管理，包括普通班（适用于有固定上下班时间点的排班，例如朝九晚五、三班倒的考勤形式）、工时班（适用于没有固定上下班时间点的排班，例如按工时统计考勤结果，每天只需要上够多少小时即算正常出勤）、签到班（适用于每天工作地点变化较大的场景，例如销售外出考勤、巡检站点考勤）； 3、支持自定义扩展考勤班次； 4、支持假日管理，节假日期间不考勤； 5、支持普通排班，在指定日期内设置单个班组和班次的排班，也可设置假日； 6、支持高级模式排班，在指定日期内对一个班组按多个班次轮流排班，可设置排班间隔天数和假日； 7、支持考勤结果实时计算或定时计算； 三、提供出勤调整管理应用	1 套	

		1、支持按请假、调休、加班、补卡、调班的类型进行出勤调整； 2、支持调整原因自定义扩展； 3、支持出勤调整单导出； 五、考勤信息查询及统计应用 1、支持考勤结果按不同班次进行查询及导出； 2、支持考勤打卡记录查询及导出； 3、支持考勤异常结果查询及导出； 4、支持个人出勤统计结果查询及导出； 5、支持个人月出勤统计结果查询及导出； 6、支持组织月出勤统计结果查询及导出； 7、支持针对异常考勤结果进行重新计算。		
5	海康威视 Infovision GOV-ESCPMS 紧急报警应用	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力,通过视频、语音对讲能力处理突发紧急事件、紧急求助,完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力,可实时查看现场视频画面,并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力；	100 路	
6	海康威视开发 消防设备接入	消防设备接入管理	1 套	
二、网络安全设备				
1	天融信 NGFW4000-UF 防火墙	1、1U 机架式设备,≥12 个千兆电口,单电源,防火墙吞吐 1.2G,并发连接 60 万,每秒新建连接 5000,IPSEC VPN 吞吐 60M,IPSEC VPN 隧道数 500。 2、设备采用专用操作系统并支持多核特性(提供资质证明);支持多操作系统(提供截图); 3、支持静态路由、PBR 与多播路由,并支持 ECMP、WCMP 等路由均衡方式,能够根据预设探测条件实现动态的链路切换;支持 RIPv1/2、OSPF、BGP 等多种动态路由协议; 4、支持链路聚合,支持至少 10 种以上的聚合负载算法; 至少内置 6 个 ISP 服务商路由,提高多链路接入时的出站访问效率; 5、防火墙能够接收态势感知下发的安全策略,并自动生成防护策略,实现与态势感知的联动。 6、能够基于访问控制策略进行最大并发连接数限制,支持策略冲突检查功能。	1 台	
2	天融信 TopACM 上网行为管理器	1、1U 机架式设备,≥6 个千兆电口, ≥2 个千兆光口,推荐用户数: ≥600 人。包含一年系统版本、URL 库及应用特征库升级许可。 2、支持即插即用功能。不管电脑的 IP 如何配置,开启即插即用功能后,只要插上网线,即可上网。 3、上网态势分析:从内网整体网络的宏观角度展现网络使用概况、上网目的地分布、热门应用流量分布、网站类型分析、终端类型分析、在线人群趋势、高风险任人群排名、违规行为统计等多维度全方位展现网络的使用综合态势,给网络管理提供依据; 4、工作效率分析:针对员工在工作时段的浏览内容、访问应用的特征进行时长统计,根据预定义的规则判定员工的低效工作状态和时长。	1 台	

		针对工作效率低下的员工，可以详细查看具体上网的网站和应用，以及时长，判定消极怠工有据可查； 5、网络质量分析：通过对网络线路实时流量趋势、以及应用流量、用户流量进行展示，统计分析出每条专线的负载情况，从而实时地掌握校园网络线路的使用情况；		
3	华三 MSR2660-XS 万兆综合业务网 关路由器	1. 接口：WAN 口：2*10GE (SFP+)+2*GE Combo, LAN 口：8*GE 电 (4 个可切换三层模式)，1 个 USB3.0/2.0, 支持扩展 4/5G 接入、1 个 CON 口 2. 路由协议：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径） 3. 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP 4. IPv6：支持 Ipv6 ND, Ipv6 PMTU, Ipv6 FIB, Ipv6 ACL, NAT-PT, Ipv6 隧道, GPE、DS-LITE; IPv6 隧道技术：手工隧道，自动隧道, GRE 隧道, 6to4, ISATAP、静态路由、动态路由协议：RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ 5. IPv6 组播协议：MLD V1/V2, PIM-DM, PIM-SM 6. 3/4G：支持 TDD/FDD LTE, TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+等 7. MPLS：支持 LDP、Static LSP 协议; L3VPN：跨域 MPLS VPN (Option1/2/3)、嵌套 MPLS VPN、分层 PE (HoPE)、CE 双归属、MCE、多角色主机等; L2VPN：Martini、Kompella、CCC 和 SVC 方式; MPLS TE、RSVP TE	1 台	
4	海康威视 DS-3E3728-H 核 心网络交换机	全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，8 个复用的千兆 SFP 光口，4 个万兆 SFP+光口；1 个业务扩展槽，2 个电源模块槽位，2 个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~45℃，支持交直流供电，满负荷功耗 87W（单交流电源情况下）；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/RRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRRP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。采用专业的内置防雷技术，支持 10KV 业务端口防雷能力。	1 台	
5	移动公网专线 300 兆光纤费用	300 兆光纤接入费（含三年费用）	1 条	
三、中心机房及前端设备				
1	海康威视 DS-VE22S-B 平 台服务器	2U 双路标准机架式服务器 CPU：配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz 内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘； 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10； PCIE 扩展：支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x 729.8mm(深)	1 台	

		设备重量：约 26KG（含导轨）		
2	海康威视 HK726TAH 存储 硬盘	6TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 5 年有限质保服务	20 块	
3	海康威视 DS-PEA4H-10 紧 急报警对讲管 理主机	10.1 寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端 等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持 1080P 视频显示，支持 H.264/H.265 解码，支持最大 256G Micro SD 卡存储； 支持 4 路开关输入，4 路继电器输出；支持 VGA、HDMI 同源输出； 支持 1 路 3.5mm 音频输入，1 路 3.5mm 音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持 DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。	1 台	
4	海康威视 DS-PEA103-C1 紧急报警可视 对讲分机（含安 装费）	经典款可视报警盒；（单按键非 4G 可视版）适用于室内场景 内置 1080P 广角红外摄像机，水平视角 86°； 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风； 支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 支持外接警灯警号；支持防拆报警/喧哗报警； 支持 DC12V&POE 供电，自带 DC12V/2A 适配器； 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持 256G Micro SD 卡存储。	23 套	
5	海康威视 DS-UVC-V102 主 会场视频会 议摄像机	1080P/4K 高清云台摄像机；4K 超清视频画质画面无畸变；5 倍光学变 焦；采用 3MM-15MM 光学变焦镜头；云台静音驱动，画面灵活调整； 内置双麦克风，高保真 5 米拾音；蓝牙遥控功能；免驱设计，USB2.0 即插即用。	1 套	
6	湖山 ZH202 音 箱、湖山 DM0802 -B 调音台、 P2150K 功放 主 会场音频设备	2 支专业音箱、1 台专业功放、1 台调音台、1 套无线会议麦克风及配 件线材。	1 套	
7	海康威视 DS-D5ACAM100D 分会场视频会 议摄像机	4K 超清会议摄像头；自动人脸检测；100 度超广角；10 倍电子变焦； 6 米降噪拾音；即插即用功能。	23 套	
8	腾讯商务版视 频会议系统管 理软件	高清会议，单场最长 24 小时；最多支持 600 用户在线；50 人同时在 线编辑，支持多维表格功能；自定交工作台；专业版管理套件；聊天 记录云端存储 2 年；1TB 存储空间。	1 套	
9	华为 matepad （8+256G）4G 版 4GAPP 平板	屏幕尺寸：11.5 英寸；分辨率：2200*1440；芯片型号：高通骁龙 7GEN 1 处理器；运行内存：8GB；存储内存：256GB；摄像头：前置 800W， 后置 1200W；机身材质：全金属机身；7700MAH 大电池长续航；支 持插 4G 卡功能。	3 台	

10	移动专线专线 租赁费（3 年）	运营商专线租赁费用（三年费用）	23 条	
11	信阳三宝定制 安装配件及施 工费用	网络布线、布线配件及管材、设备安装辅件、供电线材、设备调试及 安装费用等。	1 批	

专 家 验 收 意 见	验收合格 陈峰 李涛 郑海军
采 购 单 位 意 见	同意专家意见 丁永东 翟伟

本验收证明一式四份，供、需双方、政府采购办、招标代理公司各执一份。

验收单位（公章）：罗山县民政局

验收时间：2024 年 6 月 2 日

业绩 2

21年8月10日 星期二

站内搜索： 请输入关键字



全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）

National public resource trading platform (Luoshan City, Henan Province)

公开、公平、公正、规范、廉洁、高效

首页

机构概况

公共服务

交易信息

政策法规

诚信公示

您现在的位置：[首页](#) > [交易信息](#) > [政府采购](#) > [结果公示](#)

罗山县第四实验初级中学设施设备项目中标公示

【信息时间：2021/8/10 阅读次数：7】【字号 大 中 小】【我要打印】【关闭】

罗山县第四实验初级中学设施设备项目
中标公告

一、项目编号：罗财公开招-2021-32

二、项目名称：罗山县第四实验初级中学设施设备项目

三、中标信息

标段	采购内容	供应商名称	供应商地址	中标金额 (元)
第一 标段	功能教室	河南讯和科技有限公司	河南省郑州市郑东新区七里河南路南、明理路东碧桂园天琴湾小区13号楼1单元4层402	3592026.14
第二 标段	办公家具	盘龙建设有限公司	河南省驻马店市正阳县建筑公司8号楼5单元一楼西	8007091.40
第三 标段	空调系统	罗山县佳利家电销售有限公司	罗山县龙山乡南大街15号	1546056.00
第四 标段	电脑设备	信阳三宝办公设备有限公司	罗山县城行政中路	4701620.00

四、主要标的信息

标段	采购内容	品牌	规格型号	数量	价格（元）
第一 标段	功能教室	详见附件	详见附件	1批	3592026.14
第二 标段	办公家具	详见附件	详见附件	1批	8007091.40
第三 标段	空调系统	详见附件	详见附件	1批	1546056.00
第四 标段	电脑设备	详见附件	详见附件	1批	4701620.00

五、评审专家名单：杨军、徐继东、任学勤、付正刚、扶元华、陶桂琴（采购人代表）、闫德祯（采购人代表）

六、招标代理服务费：
各标段代理服务费按原国家计委颁布的计价格[2002]1980号文收费标准及发改办价格[2003]857号文及发改价格（2015）299号文收取，由中标人向代理机构支付。

七、公告期限
本公告在全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）、《中国招标投标公共服务平台》和《河南省政府采购网》上发布。自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜
无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息
名称：罗山县城市建设投资有限公司
地址：信阳市罗山县
联系人：吴先生
电话：0376-8033375

2、采购代理机构信息
名称：国咨项目管理有限公司

信阳三宝办公设备有限公司

电话：（0376）2172171 2173535 2172039

中标通知书

信阳三宝办公设备有限公司：

你方于 2021 年 8 月 9 日所递交的罗山县第四实验初级中学设施设备项目（项目编号：罗财公开招标-2021-32）第四标段：电脑设备投标文件已被我方接受，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评标和中标公告，并经招标人审核确认，确定你公司为中标人。

中标内容：电脑设备

中标金额：470.1620 万元（人民币）

请贵单位在收到本通知书原件后 30 日内，到罗山县城市建设投资有限公司与招标人办理签订合同等有关事项。

特此通知。

罗山县城市建设投资有限公司



2021年8月12日

国咨项目管理有限公司



2021年8月12日

政府采购供货合同

供方：信阳三宝办公设备有限公司

签订时间：2021 年 08 月

需方：罗山县城市建设投资有限公司

签订地点：罗山县县城

为了保护供、需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

- (1) 采购方式： 政府采购 公开招标
- (2) 项目名称： 罗山县第四实验初级中学设施设备项目（四标段）
- (3) 招标编号： 罗财公开招标-2021-32

二、设备项目名称、数量及金额。

序号	名称	规格型号	制造商	数量	单位	单价	总价	备注
一、电脑设备（1243700.00）								
1	笔记本电脑（含包、鼠标）	联想昭阳 K4c-ARE	联想（北京）有限公司	100	套	4950	495000	
2	多功能激光一体机	联想 M7405D 激光	联想（北京）有限公司	10	台	2200	22000	
3	印刷一体机	基士得耶 CP7401C	基士得耶（上海）公司	1	台	79500	79500	
4	彩色复印一体机	理光 IMC2500	上海理光有限公司	2	台	18600	37200	
5	LED全彩室外 P5 电子显示屏	强力巨彩 LED 户外 Q5Pro	厦门强力巨彩光电科技有限公司	2	套	225000	450000	
6	体育场主席台 LED 全彩室外 P5 电子显示屏	强力巨彩 LED 户外 Q5Pro	厦门强力巨彩光电科技有限公司	1	套	160000	160000	
二、多媒体设备（1933000.00）								

7	86寸智慧 纳米黑板	联想 LX-E86Z 智慧 黑板	联想（北京）有限 公司	50	套	36500	1825000	
8	视频展台	翰之博 ZM-800B 型	郑州翰之博电子 科技有限公司	50	台	1600	80000	
9	安装及配件	安装配件及安装费用		70	套	400	28000	
三、数字化广播设备（422400.00）								
10	IP 网络广播 服务器	航天广电 HT-A9902IP	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	套	41000	41000	
11	IP 网络广播 服务器软件	航天广电 HT-A9000IP	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	套	10000	10000	
12	网络音频采 集器	航天广电 HT-9713	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	6500	6500	
13	电源时序器	航天广电 HT-8003A	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	2500	2500	
14	广播话筒	航天广电 HT-8118	南昌航天广信科 技有限责任公司	2	支	550	1100	
15	网络全屏触 摸话筒	航天广电 HT-9732	南昌航天广信科 技有限责任公司	2	套	5200	10400	
16	网络监听音 箱	航天广电 HT-9970	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	支	1800	1800	
17	广播机柜	航天广电 HT-2M	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	2400	2400	
18	教室网络一 体化主音箱	航天广电 HT-9970	南昌航天广信科 技有限责任公司	70	支	1800	126000	
19	校园户外网 络一体化音 柱	航天广电 HT-9923	南昌航天广信科 技有限责任公司	13	支	2000	26000	
20	校园户外运 动场网络前 置	航天广电 HT-A9009S	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	3000	3000	
21	电源时序器	航天广电 HT-8003A	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	2500	2500	
22	校园户外运 动场调音台	航天广电 HT-M16CFX	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	6000	6000	
23	校园户外运 动场无线话 筒	航天广电 HT-8112U	南昌航天广信科 技有限责任公司	2	套	2800	5600	
24	校园户外运 动场功放机	航天广电 HT-1500B	南昌航天广信科 技有限责任公司	1	台	6500	6500	
25	校园户外运 动场号角	航天广电 HT-987	南昌航天广信科 技有限责任公司	2	只	5700	11400	

26	校园户外运动场号角钢制杆	5 米高、不锈钢	南昌航天广信科技有限责任公司	2	根	1500	3000	
27	广播机柜	航天广电 H-1M	南昌航天广信科技有限责任公司	1	台	900	900	
28	走廊 IP 网络功放机	航天广电 HT-A9650IP-S	南昌航天广信科技有限责任公司	1	台	5300	5300	
29	走廊木质壁挂音箱	航天广电 HT-112	南昌航天广信科技有限责任公司	20	个	200	4000	
30	IP 网络功放机	航天广电 HT-A9650IP-S	南昌航天广信科技有限责任公司	1	台	5300	5300	
31	假山、小蘑菇音箱	航天广电 HT-562	南昌航天广信科技有限责任公司	30	支	880	26400	
32	汇聚千兆交换机	华三 LS-MS4300V2-28P 千兆 24 口	杭州新华三技术有限公司	1	台	5800	5800	
33	16 口千兆交换机	华三 MS4016P-EI 千兆 16 口	杭州新华三技术有限公司	10	台	2600	26000	
34	六类网线	海康威视 DS-11N6-UE 六类网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	箱	990	29700	
35	音响电源线	海康威视 RVV3*1.5 无氧铜护套线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3000	m	4.5	13500	
36	单模光纤	海康威视室外 8 芯单模	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2500	m	3.8	9500	
37	千兆光纤收发器	TP-LINK 千兆单模	广州普联技术有限公司	5	对	700	3500	
38	光纤熔接费用	单模光纤熔接配件及费用	广州普联技术有限公司	10	点	200	2000	
39	网络壁柜	龙腾 10U 专用机柜	郑州龙腾办公机具有限公司	10	台	680	6800	
40	辅材	水晶头、穿线管、桥架配件、网络布线配件、射钉卡子、膨胀螺丝、铁丝等五金配件	广州普联技术有限公司	1	批	18000	18000	
四、监控设备（577800.00）								
41	综合安防监控平台管理一体机	海康威视 iVMS-3000N-S24	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	55000	55000	

42	企业级 6T 硬盘	希捷企业级 ST6000NM0115, 6T, 3.5", SATA, 512E	上海希捷（中国）有限公司	24	块	1750	42000	
43	55 英寸液晶拼接屏	海康威视 DS-VW55/L35 型 LED55	杭州海康威视数字技术股份有限公司	9	块	10500	94500	
44	高清解码器	海康威视 DS-6910UD 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	37000	37000	
45	汇聚交换机	海康威视 DS-3E2528	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	6150	6150	
46	接入交换机	海康威视 DS-3E0524	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10	台	2350	23500	
47	定制拼接屏落地框架	雅克 9 孔落地机柜 3100（高）*3900（宽）*600（深）	郑州雅克办公机具有限公司	1	套	16500	16500	
48	定制操作台	雅克 1.8 米 3 工位	郑州雅克办公机具有限公司	1	套	7800	7800	
49	客户端管理机	联想启天 M53C 型台式电脑	联想（北京）有限公司	2	台	5000	10000	
50	配套材料	高清视频线、网线、电源线、水晶头、布线管材		1	批	9800	9800	
51	全彩智能球型变焦摄像机（含变电源、吊架）	海康威视 IDS 2DE7423MX A 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	11	套	4800	52800	
52	400 万高清全彩智能变焦枪式摄像机（含变电源、支架）	海康威视 DS-2CD2T47ED 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	2650	5300	
53	400 万高清全彩枪式摄像机（含变电源、支架）	海康威视 DS-2CD2T47ED 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	98	套	1400	137200	
54	16 路硬盘录像机（双网口）	海康威视 DS-8600N-K16	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	3800	3800	

55	55 英寸液晶电视	海信 55E3F	海信集团	2	台	3600	7200	
56	412 专用数据线	海康威视 DS-1LM5AE2C1PEB /E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	35	箱	950	33250	
57	配套管件	布线管材、布线辅件、网络水晶头及施工费用等		1	批	36000	36000	
五、网络安全、中心机房设备、网络无线覆盖设备（529720.00）								
58	网络防火墙	天融信 NGFW4000-UF	天融信科技集团	1	台	55000	55000	
59	防病毒网关	天融信 TopFilter 8000	天融信科技集团	1	台	58000	58000	
60	路由器	锐捷 RG-EG3210	锐捷网络股份有限公司	1	台	22000	22000	
61	万兆核心网络交换机	锐捷 RG-S5750V2-28SFP4 XS-L	锐捷网络股份有限公司	1	套	29800	29800	
62	汇集千兆网络交换机（POE 供电）	锐捷 RG-S2900-24GT4SF P/2GT-P-L	锐捷网络股份有限公司	8	台	5800	46400	
63	服务器机柜	龙腾 42U 专用机柜	郑州龙腾办公机具有限公司	1	台	3800	3800	
64	15KVA-UPS 电源主机	商宇 HP3115H 型	深圳市商宇电子科技有限公司	1	台	25500	25500	
65	100A 电池	商宇 12V100A	深圳市商宇电子科技有限公司	32	块	1200	38400	
66	16A 电池柜	商宇 A8	深圳市商宇电子科技有限公司	2	台	800	1600	
67	配电箱	民扬 KV20-A	信阳民扬电器有限公司	1	台	2800	2800	
68	管理电脑	联想启天 M428 台式电脑	联想（北京）有限公司	1	台	5200	5200	
69	中心机房装修	玻璃隔断、集成吊顶、LED 灯、电源线、地插门等	欧普照明	1	批	35000	35000	
70	无线 AP 管理器	锐捷 EG210G-E	锐捷网络股份有限公司	1	台	28000	28000	
71	面板式无线 AP	锐捷 RG-EA102 V2	锐捷网络股份有限公司	50	个	480	24000	
72	吸顶式双频无线 AP	锐捷 RG-EAP202	锐捷网络股份有限公司	35	个	900	31500	

73	千兆网络模块	TP-LINK 六类网络模块、面板	广州普联技术有限公司	40	套	65	2600	
74	六类网线	海康威视 DS-11LN6-UE 六类网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	40	箱	990	39600	
75	网络跳线	TP-LINK 2 米六类网络跳线	广州普联技术有限公司	115	条	28	3220	
76	六类水晶头	TP-LINK 六类网络水晶头	广州普联技术有限公司	6	盒	200	1200	
77	8 芯室外光纤	海康威视 8 芯室外单模	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1000	m	3.8	3800	
78	千兆光纤收发器	TP-LINK 千兆单模	广州普联技术有限公司	5	对	700	3500	
79	2*1.5 平方电源线	海康威视 RVV3*1.5 无氧铜护套线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400	m	4.5	1800	
80	布线管材及配件	线管材、布线辅件、及施工费用等		1	批	15000	15000	
81	光纤融接及配件	单模光纤融接配件及费用	广州普联技术有限公司	10	点	200	2000	
82	布线施工费用	综合布线安装费		1	批	45000	45000	
合计金额：肆佰柒拾万壹仟陆佰贰拾元整（4701620.00）								

三、合同总金额：肆佰柒拾万壹仟陆佰贰拾元整（4701620.00）。

四、设备项目质量要求及供方对质量负责条件：

供方提供的货物应满足需方在采购文件中提出的技术要求、规格、数量及质量，保证全新正品设备，并符合国家质量标准。同时需方有权利在收到设备项目时，并组织相应使用方抽样检测，并出具相应使用方的验收报告单。如供方提供的设备出现问题，负责赔偿全部损失并承担相应的法律责任。

供方在施工安装期间要文明科学施工，确保施工安全，如发生安全事故及其它意外事故均由供方承担责任。

五、交货时间、地点、方式：

合同签订生效后，待需方具备安装条件并通知供方后，供方 20 日内负责将设备按需方要求在指定地点安装调试完毕，且具备验收使用条件，特殊情况由双方协商确定，设备运送安装过程中产生费用均由供方负责。

六、售后服务承诺

供方严格按照投标文件中要求、规格、数量及质量供货，所有设备严格按照厂家服务承诺执行，并提供一年质保政策，终身免费上门服务；有问题随呼随到，所有设备定期上门除尘保养。

响应时间：如接到故障电话，立即响应，技术人员可在 1 小时内到达故障现场排除故障，保证客户正常工作。

保修期内所投产品在保修期内严格按照厂家服务承诺来执行。该设备如出现质量问题本公司严格按照厂家服务承诺及国家规定的“三包服务”政策，免费上门进行更换、维修。定期主动上门保养、除尘。保修期外如需更换配件，按照市场最低价，不收人工费用。

七、供方应在交货同时向需方交付设备的合格证及相关附件。

八、支付和支付条件

付款方式：所供设备由需方组织验收合格后，供方开具正规发票，需方七个工作日内支付合同总金额的 97%；余下 3%作为质量保证金，无质量问题一年后结清。

九、违约责任

供方所供的货物品种、规格以及其它质量不符合规定，需方有权拒收设备，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付设备，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值

0.02%的赔偿费。

十、本合同发生争议产生的诉讼由合同签订所在地法院管辖。欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方代表或授权代表签署书面的协议。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份，供需双方各执一份，政府采购办公室、招标代理公司一份。

需方（盖公章）：罗山县城市建设投资有限公司

授权代表（签字）：



供方（盖公章）：信阳三宝办公设备有限公司

授权代表（签字）：



签订时间：2021年9月10日

政府采购供货验收证明

需方：罗山县城建投资有限公司

供方：信阳三宝办公设备有限公司

根据公开招标中标通知书：罗山县第四实验初级中学设施设备项目【罗财公
开招标—2021-32 号】第四标段：电脑设备 采购内容，供方向需方提供以下货
物：

序号	名称	规格型号	制造商	数量	单位	备注
一、电脑设备						
1	笔记本电脑（含包、鼠标）	联想昭阳 K4e-ARE	联想（北京）有限公司	100	套	
2	多功能激光一体机	联想 M7405D 激光	联想（北京）有限公司	10	台	
3	印刷一体机	基士得耶 CP7401C	基士得耶（上海）公司	1	台	
4	彩色复印一体机	理光 IMC2500	上海理光有限公司	2	台	
5	LED 全彩室外 P5 电子显示屏	强力巨彩 LED 户外 Q5Pro	厦门强力巨彩光电科技有限公司	2	套	
6	体育场主席台 LED 全彩室外 P5 电子显示屏	强力巨彩 LED 户外 Q5Pro	厦门强力巨彩光电科技有限公司	1	套	
二、多媒体设备						
7	86 寸智慧纳米黑板	联想 LX-E86Z 智慧黑板	联想（北京）有限公司	50	套	
8	视频展台	翰之博 ZM-800B 型	郑州翰之博电子科技有限公司	50	台	
9	安装及配件	安装配件及安装费用		50	套	
三、数字化广播设备						
10	IP 网络广播服务器	航天广电 HT-A9902IP	南昌航天广信科技有限责任公司	1	套	
11	IP 网络广播服务器软件	航天广电 HT-A9000IP	南昌航天广信科技有限责任公司	1	套	
12	网络音频采集器	航天广电 HT-9713	南昌航天广信科技有限责任公司	1	台	

13	电源时序器	航天广电 HT-8003A	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
14	广播话筒	航天广电 HT-8118	南昌航天广信科技有限 责任公司	2	支	
15	网络全屏触摸话筒	航天广电 HT-9732	南昌航天广信科技有限 责任公司	2	套	
16	网络监听音箱	航天广电 HT-9970	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	支	
17	广播机柜	航天广电 HT-2M	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
18	教室网络一体化主 音箱	航天广电 HT-9970	南昌航天广信科技有限 责任公司	70	支	
19	校园户外网络一体 化音柱	航天广电 HT-9923	南昌航天广信科技有限 责任公司	13	支	
20	校园户外运动场网 络前置	航天广电 HT-A9009S	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
21	电源时序器	航天广电 HT-8003A	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
22	校园户外运动场调 音台	航天广电 HT-M16CFX	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
23	校园户外运动场无 线话筒	航天广电 HT-8112U	南昌航天广信科技有限 责任公司	2	套	
24	校园户外运动场功 放机	航天广电 HT-1500B	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
25	校园户外运动场号 角	航天广电 HT-987	南昌航天广信科技有限 责任公司	2	只	
26	校园户外运动场号 角钢制杆	5 米高、不锈钢	南昌航天广信科技有限 责任公司	2	根	
27	广播机柜	航天广电 HT-1M	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
28	走廊 IP 网络功放机	航天广电 HT-A9650IP-S	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
29	走廊木质壁挂音箱	航天广电 HT-112	南昌航天广信科技有限 责任公司	20	个	
30	IP 网络功放机	航天广电 HT-A9650IP-S	南昌航天广信科技有限 责任公司	1	台	
31	假山、小蘑菇音箱	航天广电 HT-562	南昌航天广信科技有限 责任公司	30	支	
32	汇聚千兆交换机	华三 LS-MS4300V2-28P 千 兆 24 口	杭州新华三技术有限公 司	1	台	
33	16 口千兆交换机	华三 MS4016P-EI 千兆 16 口	杭州新华三技术有限公 司	10	台	
34	六类网线	海康威视 DS-1LN6-UE 六类 网线	杭州海康威视数字技术 股份有限公司	30	箱	

35	音响电源线	海康威视 RVV3*1.5 无氧铜护套线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3000	m	
36	单模光纤	海康威视室外 8 芯单模	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2500	m	
37	千兆光纤收发器	TP-LINK 千兆单模	广州普联技术有限公司	5	对	
38	光纤融接费用	单模光纤融接配件及费用	广州普联技术有限公司	10	点	
39	网络机柜	龙腾 10U 专用机柜	郑州龙腾办公机具有限公司	10	台	
40	辅材	水晶头、穿线管、桥架配件、网络布线配件、射钉卡子、膨胀螺丝、铁丝等五金配件	广州普联技术有限公司	1	批	
四、监控设备						
41	综合安防监控平台管理一体机	海康威视 iVMS-3000N S24	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	
42	企业级 6T 硬盘	希捷企业级 ST6000NM0115, 6T, 3.5", SATA, 512E	上海希捷（中国）有限公司	24	块	
43	55 英寸液晶拼接屏	海康威视 DS-VW55/L35 型 LED55	杭州海康威视数字技术股份有限公司	9	块	
44	高清解码器	海康威视 DS-6910UD 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	
45	汇聚交换机	海康威视 DS-3E2528	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	
46	接入交换机	海康威视 DS-3E0524	杭州海康威视数字技术股份有限公司	10	台	
47	定制拼接屏落地支架	雅克 9 孔落地机柜 3100(高)*3900(宽)*600(深)	郑州雅克办公机具有限公司	1	套	
48	定制操作台	雅克 1.8 米 3 工位	郑州雅克办公机具有限公司	1	套	
49	客户端管理机	联想启天 M53C 型台式机	联想（北京）有限公司	2	台	
50	配套材料	高清视频线、网线、电源线、水晶头、布线管材		1	批	
51	全彩智能球型变焦摄像机（含变压电源、吊架）	海康威视 iDS-2DE7423MX-A 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	11	套	
52	400 万高清全彩智能变焦枪式摄像机（含变压电源、支	海康威视 DS-2CD2T47ED 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	

	架)					
53	400 万高清全彩枪式摄像机 (含变压器、电源、支架)	海康威视 DS-2CD2T47ED 型	杭州海康威视数字技术股份有限公司	98	套	
54	16 路硬盘录像机 (双网口)	海康威视 DS-8600N-K16	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	
55	55 英寸液晶电视	海信 55E3F	海信集团	2	台	
56	4+2 专用数据线	海康威视 DS-1LM5AE2C1PEB/E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	35	箱	
57	配套管件	布线管材、布线辅件、网络水晶头及施工费用等		1	批	
五、网络安全、中心机房设备、网络无线覆盖设备						
58	网络防火墙	天融信 NGFW4000-UF	天融信科技集团	1	台	
59	防病毒网关	天融信 TopFilter 8000	天融信科技集团	1	台	
60	路由器	锐捷 RG-EG3210	锐捷网络股份有限公司	1	台	
61	万兆核心网络交换机	锐捷 RG-S5750V2-28SFP4XS-L	锐捷网络股份有限公司	1	套	
62	汇集千兆网络交换机 (POE 供电)	锐捷 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L	锐捷网络股份有限公司	8	台	
63	服务器机柜	龙腾 42U 专用机柜	郑州龙腾办公机具有限公司	1	台	
64	15KVA-UPS 电源主机	商宇 IIP3115H 型	深圳市商宇电子科技有限公司	1	台	
65	100A 电池	商宇 12V100A	深圳市商宇电子科技有限公司	32	块	
66	16A 电池柜	商宇 A8	深圳市商宇电子科技有限公司	2	台	
67	配电箱	民扬 KV20-A	信阳民扬电器有限公司	1	台	
68	管理电脑	联想启天 M428 台式电脑	联想 (北京) 有限公司	1	台	
69	中心机房装修	玻璃隔断、集成吊顶、LED 灯、电源线、地锁门等	欧普照明	1	批	
70	无线 AP 管理器	锐捷 EG210G-E	锐捷网络股份有限公司	1	台	
71	面板式无线 AP	锐捷 RG-EA102 V2	锐捷网络股份有限公司	50	个	

72	吸顶式双频无线 AP	锐捷 RG-EAP202	锐捷网络股份有限公司	35	个	
73	千兆网络模块	TP-LINK 六类网络模块、面板	广州普联技术有限公司	40	套	
74	六类网线	海康威视 DS-1LN6-UE 六类网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	40	箱	
75	网络跳线	TP-LINK 2 米六类网络跳线	广州普联技术有限公司	115	条	
76	六类水晶头	TP-LINK 六类网络水晶头	广州普联技术有限公司	6	盒	
77	8 芯室外光纤	海康威视 8 芯室外单模	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1000	m	
78	千兆光纤收发器	TP-LINK 千兆单模	广州普联技术有限公司	5	对	
79	2*1.5 平方电源线	海康威视 RVV3*1.5 无氧铜护套线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400	m	
80	布线管材及配件	线管材、布线辅件、及施工费用等		1	批	
81	光纤融接及配件	单模光纤融接配件及费用	广州普联技术有限公司	10	点	
82	布线施工费用	综合布线安装费		1	批	

现已送货上门安装调试完毕，经需方验收合格，使用良好，特此证明。

本验收证明一式五份，供方一份、需方两份、政府采购办一份、招标代理公司一份。

验收单位（公章）：罗山县城市建设投资有限公司

罗山县第四实验初级中学

验收专家签字：

熊俊 彭 孙

验收时间：2024 年 11 月 10 日

业绩 3

2022/8/9
2022年8月9日 星期二

罗山县公共资源交易网

站内搜索： 请输入关键字

搜索



全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）

National public resource trading platform (Luoshan City, Henan Province)

公开、公平、公正、规范、廉洁、高效

首页

行政监督

公共服务

交易信息

政策法规

信用平台

您现在的位置： 首页 > 交易信息 > 政府采购 > 结果公示

罗山县公安局2021年度中央转移支付资金装备项目中标公告

【信息时间：2022/8/9 阅读次数： 1 】【字号 大 中 小】【我要打印】【关闭】

一、项目基本情况

1、采购项目编号：罗财公开招-2022-36

2、采购项目名称：罗山县公安局2021年度中央转移支付资金装备项目

3、采购方式：公开招标

4、招标公告发布日期：2022年07月05日

5、评审日期：2022年08月08日

二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：

1、采购内容：罗山县公安局办公设备采购（详细内容及参数见招标文件）。

2、交货期：合同签订后30天内完成供货、安装、调试工作

3、质量要求：合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收。

4、质保期：一年。

三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位													
罗财公开招-2022-36-1	罗山县公安局办公设备采购 (详细内容及参数见招标文件)	河南硕乐成生物科技有限公司	河南省郑州市郑东新区金水 东3号鑫苑中央花园西区14号879,500.00 元 楼3单元9层0901号															
	<table><thead><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>品牌（如有）</th><th>规格型号</th><th>数量</th><th>单价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>详见附件</td><td>详见附件</td><td>详见附件</td><td>详见附件</td><td>详见附件 元</td></tr></tbody></table>	序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价	1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件 元	罗山县公安局办公设备采购 (详细内容及参数见招标文件)	信阳三宝办公设备有限公司 罗山县城行政中路	603,050.00 元		
序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价													
1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件 元													
罗财公开招-2022-36-2																		
	<table><thead><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>品牌（如有）</th><th>规格型号</th><th>数量</th><th>单价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>详见附件</td><td>详见附件</td><td>详见附件</td><td>详见附件</td><td>详见附件 元</td></tr></tbody></table>	序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价	1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件 元					
序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价													
1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件 元													

四、评审专家名单

张志天（采购人代表）、王文龙、刘青、施斌、龚友良。

五、代理服务收费标准及金额：

收费标准：参照发改价格【2011】534号文件标准计取，由中标单位向代理机构支付：一标段：13192.50元；二标段：9045.75元。

收费金额：22,238.25元

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）》上发布，中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

1. 提出质疑方式：各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按要求提交的质疑函将不予受理。 2. 开标地点：罗山县公共资源交易中心第一开标室 3. 评标地点：罗山县公共资源交易中心第二评标室

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：罗山县公安局

地址：信阳市罗山县

联系人：董先生

联系方式：13598567569

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省通力建设工程咨询有限公司

地址：郑州市航海路与经开第八大街交叉口富田财富广场1号楼2202

联系人：陈女士

联系方式：18211775242

3. 项目联系方式

项目联系人：陈嘉

联系方式：18211775242

相关附件

附件.zip

https://ls.xygzyjy.cn/LSTPFront/infodetail/?infoId=45fc7fb1-2d2f-43f3-9a43-4328d861a0ac&categoryNum=003002003

1/2

中标通知书

项目编号：罗财公开招标-2022-36

信阳三宝办公设备有限公司：

罗山县公安局 2021 年度中央转移支付资金装备项目，于 2022 年 8 月 8 日经过公开招标后，已完成评标工作和向监督主管部门提交该项目招标情况书面报告工作，现确定你单位为二标段中标人。

你单位收到中标通知书后，须按招标人要求的时间内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

2022 年 8 月 9 日

代理机构：（盖章）

2022 年 8 月 9 日

罗山县政府采购购货合同

供方：信阳三宝办公设备有限公司

需方：罗山县公安局

签订时间：2022 年 08 月

签订地点：河南罗山县城

为了保护供、需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

- (1) 采购方式：政府采购 公开招标
- (2) 项目名称：罗山县公安局 2021 年度中央转移支付资金装备项目（二标段）
- (3) 招标编号：罗财公开招标-2022-36

二、设备项目名称、数量及金额

序号	货物品牌名称及型号规格	配置参数	数量	单价	小计	备注
1	海康威视 DS-7716N 型网络高清数字录像主机	*技术参数： 1、可接入总带宽不小于 400Mbps 的 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 2、支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 16/9/8/6/4/1 分屏预览；（以公安部检测报告为准）； 3、支持 1200W 高清网络视频的解码显示； 4、支持 8 个 SATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，4 路报警输出接口； 5、可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 编码格式的网络视频； 6、支持接入加密硬盘，支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 7、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 8、支持录像打包时间 1-300 分钟可设置； 9、支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC；	3 台	7000	21000	

		10、可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码, 1080p 格式的视频图像。			
2	海康威视 DS-2CD2125 FDV2 型室内红外网络摄像机 (含电源、支架)	*技术参数: 400 万 1/2.7" CMOS 1CR 日夜半球型网络摄像机; 最小照度: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; 镜头: 4mm, 水平视场角: 85° (2.8mm, 6mm, 8mm 可选); 支持 两轴调节: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~70°; 帧率: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720); 支持 感兴趣区域编码 (ROI 支持三码流分别设置 1 个固 定区域); 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (128G) 断网本 地存储; 支持智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测, 场 景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 音频异常侦测; 具 有 1 对音频输入 (Line in) / 输出接口 (插线式)、1 对报警输入/输出 (三极管; 超过 30 毫安建议加继电器) 接口; 电源供应: DC12V±25%; 功耗: 5W MAX (1CR 切换瞬间 7W MAX); 红外照射距离: 10-30 米; 外壳防 护等级: IP67。	33 套	1150	37950
3	海康威视 DS-2FP2061 型全向监控拾音器	拾音范围 70 平方米; 音频传输距离 3000 米; 灵敏度 -34dB; 信噪比 60dB; 安装方式: 吸顶安装 (自带底座转接盘); 连接方式 3 芯导线 (红-电源 黑-公共地 白-音频); 电源 DC12V (9V-18V); 推荐电源: DC12V/1A, 两线。	33 个	350	11550
4	华三 MS4016P-EI 型千兆非网管交换机	16 口千兆非网管交换机, 机架式, 16 个千兆电口, 非网管。交换容量 32Gbps, 包转发率 23.8Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0℃~40℃, 支持 220v 交流, 满负荷功耗 10 瓦。	3 台	2800	8400
5	希捷 4T 监控级硬盘	4TB/64MB (6Gb/秒 NCQ) /5900RPM/SATA3	15 块	980	14700
6	龙腾定制机柜	14U 专用机柜	3 台	950	2850
7	布线线材及布线辅材	网络连接线、电源线、水晶头、布线管材、布线辅件及安装费用	3 批	3000	9000
8	海鑫 人员信息一体化采集工作台	1、控制台外部尺寸: 长度≥1750mm; 宽度≥820mm; 高度≥920mm (高度为桌面高度), 能够分体搬运安装, 满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外, 其他设备均内置于一体化采集工作台内; 2、台面采用木质面板和钢板结合, 冷轧钢板厚≥1mm, 主体结构钢板厚度≥1.5mm, 表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁; 3、人像采集相机杆采用铝合金材质, 可通过被采集身高控制照相设备升降, 升降行程 500mm。可调节上、	2 套	20200	40400

采集一体机		下、左、右方向； 4、液晶显示器倾斜 30 度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； 5、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围 $\geq 1300\text{mm} \times W200\text{mm}$ ； 6、所预留的内部位置能够安装工控机、打印机、显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器。 7、控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。				
	工控机	机型：4U 标准上架型整机 处理器：不低于 i5 内存容量： $\geq 4\text{G}$ 硬盘容量： $\geq 1\text{T}$ 光驱：DVD-ROM USB 数量： ≥ 10 显示器： ≥ 21.5 英寸，宽屏				
	身份证阅读器	1、工作频率：13.56MHz $\pm 7\text{kHz}$ 2、通讯接口：USB2.0； 3、阅读时间： $< 1\text{S}$ ； 4、阅读距离：0~3cm；				
	软件	按照河南省公安厅 2016 年对新警综平台的建设要求，该软件与省厅 2016 版新警综平台无缝对接，自动从警综获取人员基本信息，避免重复录入，再通过该软件采集人员的指纹、掌纹、人脸（三面照）、DNA、足迹、声纹、手机采集等生物信息，并实现与警综交互，具体功能如下： 1、采集人脸三面照：系统按采集顺序会自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，具体软件功能包括： 检测图像中是否有人脸，若有人脸，则自动定位眼睛位置，判断人脸双眼间距是否过小； 判断人脸图像的模糊程度、曝光程度、对比度等是否符合要求； 判断人脸图像是否存在阴阳脸、姿态是否是正面； 判断检测到的人脸图像眼睛是否闭合，对眼睛闭合的人脸图像给出提示； 判断检测到的人脸图像是否佩戴眼镜、眼镜是否有反光； 根据指定的人脸标准化模板对检测到的人脸图像标准化，输出标准大小的人脸图像； 根据人脸单项质量分值，计算出人脸综合质量评分。 人脸数据自动提交本地人脸库（或自动入省厅人脸大库），并自动实现与省厅人脸大库中的				

	常口、全国在逃人员、打一建一人脸库进行比对，以实现自动提示采集民警当前被采集人员的真实身份、是否属在逃人员、是否有前科等。 2、采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，在一定程度上自动适应各种类型的指掌纹，如干湿程度不同的人群等；采集后自动入本市指纹库，并自动提交到省库进行查重，结果会自动返回到采集端，以提示民警当前被采集人员是否有前科和打击处理轨迹。※要求所投软件必须与河南省公安厅《指掌纹自动识别系统》无缝对接，实现采集数据自动入本市指纹库，自动提交省库进行查重，结果自动反馈功能，投标时出具对接证明文件原件，否则为无效投标。 3、与《全国公安机关 DNA 数据库应用系统》无缝对接：本软件依据河南省公安厅刑事科学技术研究所对全省 DNA 实验室编号规则要求自动生成全国唯一的 DNA 实验室编号，并自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等，自动调用条码打印机提示民警打印出《人员 DNA 采集血卡贴纸》，上面包括姓名、身份证号、性别、DNA 实验室编号（唯一）、条码，将其贴到血卡上即可。并自动调用高拍仪实现对当前血卡的拍照，自动提交给警综平台的法治（或三联单）审核人员。最后系统自动将该人员信息写入地市的《全国公安机关 DNA 数据库应用系统》中，以解决以往在 DNA 系统中的重复录入问题。 4、人员足迹采集：软件会依序自动驱动足迹采集设备，并以引导采集的方式提示民警对嫌疑人的足迹进行采集，且在采集后自动将人员详细信息复用给本地市已建的足迹系统，最后会将足迹系统中生成的足迹编号传回警综。 5、手机采集：系统会自动将人员信息传递给相应的手机采集系统，并打开手机采集界面，提示民警在该界面对嫌疑人的手机进行采集，采集的手机信息会自动保存到当地已建的手机采集平台中，采集完成后再将手机系统中的人员编号传回警综。				
	指掌纹采集系统	1.平面掌纹采集窗口$\geq 118.9\text{mm} \times 118.9\text{mm}$; 2.指纹有效采集面积 $32.5\text{mm} \times 32.5\text{mm}$,面积允许误差为$\pm 0.4\text{mm}$; 3.图像分辨率 500dpi, 允许误差为$\pm 1\%$; 4.图像灰度级为每个像素点灰度量化为 256 级; 5.光学畸变$\leq 1\%$; 6.活体指掌纹采集仪采集窗口不覆膜; 7.指纹采集和掌纹采集为一体化的设备;			

			8.指掌纹采集仪支持平面指纹的四连指采集； 9.采集高清晰暗背景光学成像系统； 10.采用大面阵掌纹采集技术，生成无拼接掌纹图像； 采集软件： 1.具备十指滚动指纹采集（指纹图像三面滚动拼接）、十指平面指纹采集（指纹图像上下拼接）、掌纹采集、侧掌采集功能； 2.支持指纹采集、图像拼接；支持掌纹采集、图像拼接； ★3.与上级市公安局指掌纹中心系统无缝关联； ★4.采集的十指指纹、掌纹数据直接进入市公安局指（掌）纹自动识别系统中心数据库，特征自动提取、远程建库，并自动实现指纹查重，指纹侧查； ★5.支持指掌纹远程入库；支持指纹前科库查重结果反馈，自动鉴定。				
		相机	1、传感器类型：CMOS； 2、显示屏尺寸≥3 英寸，显示屏像素≥92 万像素液晶屏； 3、传感器尺寸 APS 画幅（≥22.3*14.9mm），有效像素 1800 万，最高分辨率 5184×3456； 4、高清摄像：全高清（1080）； 5、存储卡类型：SD/SDHC/SDXC 卡； 6、文件格式：图像：JPEG，RAW，RAW+JPEG，短片：MOV，MPEG-4 AVC，H.264，可变（平均）比特率；				
		足迹采集系统	1、信号控制系统：具备电源硬件线控设备，可实现电源管理与信号稳定，实现硬件启动、设置自动关机时间，延长设备使用寿命。 2、外形尺寸：≤402mm(长)×315mm(宽)×152mm(高) 3、输出端口：标准 USB3.0 接口 4、光源：LED 光源 5、成像分辨率：≥300DPI 6、光学系统：影像畸变≤0.5% 7、采集范围：≥350mm×150mm 8、成像方式：采用模压成像，清晰反映鞋底花纹同时形象反映足迹压力面特征；单片成像膜可使用 2000 次以上，可在不拆主机情况下自行更换。 9、软件模式：提供自有软件适应 windows 系统，提供 ocx 插件与各信息采集系统结合。未安装客户端软件可直接使用在 web 的信息采集平台上，方便与嫌疑人信息采集系统集成，实现统一管理。 10、数据存储：提供本机数据库存储与服务器数据库存储两种方式。 11、数据应用：与足迹系统无缝连接，比例尺信息。				

		足迹标画信息自动打包发送，实现特征提取。				
	高拍仪	1、扫描元件：CMOS 2、像素：≥500 万 3、最大分辨率：2592x1944dpi 4、扫描范围：A4 5、扫描速度≤1 秒 6、图片格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF				
	打印机	1、分辨率：≥203dpi（8 点/毫米） 2、打印方式：热敏或热转印 3、打印速度：≥102mm/s 4、最大打印宽度：≥104mm 5、最大打印长度：≥991mm 6、条形码类型一维码：Code 11，Code 39，Code 93，Code 128，UPC-A，UPC-E，EAN-8 等 二维码：Aztec，Codablock，Code 49，Data Matrix 等 7、存储：8MB 8、介质传感器：反射式、穿透式				
	通讯设备全数据采集仪	一、性能参数 产品应采用一体化便携式设计的统一工作平台，将专业计算机、多功能读卡模块、并行采集模块等硬件集成于一体。 硬件应不低于以下配置： 操作系统：Windows 7 64bit CPU 类型：Celeron(R) CPU 3855U 或更高 内存：4G DDR4 或更高 固态硬盘：240G 固态硬盘或更高 10.1 英寸高亮度触摸液晶显示器，分辨率 1280 x 800 或更高。 多功能读卡模块功能：兼容国内所有 SIM 卡，应支持各类 Flash 卡（包括：SD/TF）； 内置蓝牙模块； 并行采集模块：应支持 3 路并行智能采集，提升 3 倍工作效率； 设备应采用防尘、抗震等加固设计，对各种环境有良好的适应性。				
	身高体重足长信息采集仪	用于采集身高体重足长，且自动测量及读取数据；体重测量范围：10kg-200kg，分度 0.1kg；身高测量范围：105cm-200cm，分度：1cm；足长测量范围：0cm-35cm，分度为 1cm；3 组 1 寸数码管分别显示：身高、体重、足长；				
9	海康威视 DS-K1T8004 型办案区门禁系统	• 客户端支持考勤功能 • 支持 NTP 校时、手动校时、自动校时等多种校时功能 • 支持离线事件存储不足报警、网络断开报警、门未	2 套	4800	9600	

		关妥报警、门被外力打开报警、门打开超时报警等 • 支持超级卡和超级密码。超级密码不受门禁计划模板权限配置限制。超级卡需遵循计划模板权限配置，但可在门常闭下开门。 • 支持首卡开门，远程开门，在线升级 • 支持刷卡、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式 • 自带 128*64 点阵 STN 显示屏，用于显示时间、日期、星期，可设置读卡时显示卡号 • 支持脱机运行，单机操作管理设定，可查询刷卡记录 • 采用 32 位高速处理器，性能强劲，速度更快。 最大拉力：280kg (600lbs) 静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长 240*宽 48.5*厚 26.5(mm)； 吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。				
10	星都保密柜	1、柜身尺寸：1900mm（高）×900 mm（宽）×430 mm（深）； 2、特点：整体四层，左右 3:7 对开双门，中间两个带锁抽屉；两块可调节层板（可加配），层板可调整最小高度 50mm。 3、主要材质：柜体材料采用优质冷轧钢板，柜体、门板采用 1.2mm 厚裸板，层板为 1.0mm 裸板；密码锁采用经过国家保密局安全保密技术测评中心检测一体化密码锁；抽屉不锈钢拉手采用 304L 材质，抽屉导轨采用优质三节无声滑珠导轨；采用隐藏式定向尼龙脚轮，单点负重大于 60KG，不伤地板。 4、保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，采用双色喷塑技术，喷涂厚度不低于 0.78μ。 5、柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间不得有直接进入柜体的通道。门轴采用走珠式工艺，具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不应大于 1.5mm。保密柜的把手及传动机构均应使用灵活，不应有卡紧现象。 6、柜体各表面的连接应采用互扣式搭接结构和平面焊接工艺。柜体表面平整光滑，不得有凹陷及敲击痕迹存在。表面平面度不大于 2.5mm。	10 组	1600	16000	
11	华为超聚变	1. 品牌要求：国内知名品牌，非 OEM 产品，具备自主	1 台	6800	68000	

2288IIV5 型 公安网服务 器	知识产权。 2. 处理器规格：采用国产管理芯片，支持自研服务器加速卡，需提供加盖原厂印章的技术证明文件与服务器加速卡软件的软件著作权登记证书。 3. 处理器数量：处理器≥2 颗英特尔至强金牌 5218(2.3GHz/16-Core/22MB/125W)。 4. 内存：内存配置容量≥128GB，内存插槽数≥24 个，内存类型：ECC DDR4 2666MHz RDIMM 内存插槽，支持内存镜像、内存备用、故障内存离线指示。 5. 本地存储：2 块固态硬盘 480G 2.5 英寸硬盘，3 块 1200GB SAS 10K 2.5 英寸 SAS 热插拔磁盘；硬盘插槽数≥8。 6. 磁盘阵列卡：独立 1G 缓存 RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/10 7. I/O 扩展：PCI-E I/O 插槽数：≥10 个 8. 网卡：2 个 GE 网口，2 个 10GE 光口（不含光模块） 9. 电源：冗余热插拔电源模块； 10. 风扇：满配 4 个热插拔对旋风扇，支持 N+1 冗余	0		
合计金额：陆拾万叁仟零伍拾元整（603050.00）				

三、合同总金额：陆拾万叁仟零伍拾元整（603050.00）。

四、设备项目质量要求及供方对质量负责条件：

供方提供的货物应满足需方在采购文件中提出的技术要求、规格、数量及质量，保证全新正品设备，并符合国家质量标准。同时需方有权利在收到设备项目时，并组织相应使用方抽样检测，并出具相应使用方的验收报告单。如供方提供的设备出现问题，负责赔偿全部损失并承担相应的法律责任。

五、交货时间、地点、方式：

合同签订生效后，待需方具备安装条件并通知供方，供方 30 日内负责将设备按需方要求在指定地点安装调试完毕，且具备验收使用条件，特殊情况由双方协商确定，设备运送安装过程中产生费用均由供方负责。供方在设备安装期间如出现意外事故均由供方承担。

六、售后服务承诺

供方严格按照投标文件中要求、规格、数量及质量供货，所有设备严格按照厂家服务承诺执行，终身免费上门服务；有问题随呼随到，所有设备定期上门除尘保养。

响应时间：如接到故障电话，立即响应，技术人员可在 1 小时内到达故障现场排除故障，保证客户正常工作。

保修期内：所投产品在保修期内严格按照厂家服务承诺来执行。该设备如出现质量问题本公司严格按照厂家服务承诺及国家规定的“三包服务”政策，免费上门进行更换、维修。定期主动上门保养、除尘。

保修期外：如出现质量问题本公司提供终身免费上门服务，定期主动上门保养、除尘。如需更换配件，按照市场最低价，不收人工费用。

七、供方应在交货同时向需方交付设备的合格证及相关附件。

八、支付和支付条件

付款方式：所供设备由需方组织专家验收合格后，七个工作日内付清全部货款。

九、违约责任

需方在无正当理由拒收设备、拒付货款时，向供方偿付拒付部分货款总额的 20% 的违约金。

需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额 0.02% 滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它质量不符合规定，需方有权拒收设备，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付设备，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.02% 的赔偿费。

十、本合同发生争议产生的诉讼由合同签订所在地法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份，供需双方各执一份，罗山县政府采购办公室、招标代理公司各一份。

需方（盖公章）：罗山县公安局

授权代表（签字）：

供方（盖公章）：信阳三宝办公设备有限公司

授权代表（签字）：

开户行：中原银行罗山支行

帐 号：411529010300001501

签订时间：2024 年 8 月 11 日



政府采购供货验收证明

需方：罗山县公安局

供方：信阳三宝办公设备有限公司

根据罗山县政府采购公开招标中标通知书；项目名称：罗山县公安局 021 年度中央转移支付资金装备项目二标段【罗财公开招标-2022-36】采购内容，供方向需方提供以下货物：

序号	货物品牌名称及型号规格	配置参数	数量	备注
1	海康威视 DS-7716N 型网络高清数字录像主机	*技术参数： 1、可接入总带宽不小于 400Mbps 的 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 2、支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 16/9/8/6/4/1 分屏预览；（以公安部检测报告为准）； 3、支持 1200W 高清网络视频的解码显示； 4、支持 8 个 SATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，4 路报警输出接口； 5、可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 编码格式的网络视频； 6、支持接入加密硬盘，支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 7、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 8、支持录像打包时间 1-300 分钟可设置； 9、支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC； 10、可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像。	3 台	
2	海康威视 DS-2CD2125FD V2 型室内红外网络摄像机（含电源、支架）	*技术参数： 400 万 1/2.7"CMOS 1CR 日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0.1Lux with IR; 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0.1Lux with IR; 镜头：4mm、水平视场角：85° (2.8mm, 6mm, 8mm 可选)；支持两轴调节：水平：0°~355°，垂直：0°~70°；帧率：50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)；支持感兴趣区域编码 (ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域)；支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (128G) 断网本地存储；支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，音频异常侦测；具有 1 对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式)、1 对报警输入/输出 (三极管：超过 30 毫安建议加继电器) 接口；电源供应：DC12V±25%；功耗：5W MAX (1CR 切换瞬间 7W MAX)；红外照射距离：10-30 米；外壳防护等级：IP67。	33 套	

3	海康威视 DS-2FP2061 型 全向监控拾音器	拾音范围 70 平方米；音频传输距离 3000 米；灵敏度-34dB；信噪比 60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3 芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源 DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线。	33 个	
4	华三 MS4016P-EI 型 千兆非网管交换机	16 口千兆非网管交换机，机架式，16 个千兆电口，非网管。交换容量 32Gbps，包转发率 23.8Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~40℃，支持 220v 交流，满负荷功耗 10 瓦。	3 台	
5	希捷 4T 监控级硬盘	4TB/64MB(8Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	15 块	
6	龙腾定制机柜	14U 专用机柜	3 台	
7	布线线材及布线辅材	网络连接线、电源线、水晶头、布线管材、布线辅件及安装费用	3 批	
8	海鑫犯罪嫌疑人信息一体化采集工作台	1、控制台外部尺寸：长度≥1750mm；宽度≥820mm；高度≥920mm（高度为桌面高度），能够分体搬运安装，满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外，其他设备均内置于一体化采集工作台内； 2、台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚≥1mm，主体结构钢板厚度≥1.5mm，表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁； 3、人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过被采集身高控制照相设备升降，升降行程 500mm。可调节上、下、左、右方向； 4、液晶显示器倾斜 30 度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； 5、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W200mm； 6、所预留的内部位置能够安装工控机、打印机、显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器。 7、控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。	2 套	
	工控机	机型：4U 标准上架型整机 处理器：不低于 i5 内存容量：≥4G 硬盘容量：≥1T 光驱：DVD-ROM USB 数量：≥10 显示器：≥21.5 英寸，宽屏		
	身份证阅读器	1、工作频率：13.56MH±7kHz 2、通讯接口：USB2.0； 3、阅读时间：<1S； 4、阅读距离：0~3cm；		
	软件	按照河南省公安厅 2016 年对新警综平台的建设要求，该软件与省厅 2016 版新警综平台无缝对接，自动从警综获取人员基本信息，避免重复录入，再通过该软件采集人员的指纹、掌纹、人脸（三面照）、DNA、		

		足迹、声纹、手机采集等生物信息，并实现与警综交互，具体功能如下： 1、采集人脸三面照：系统按采集顺序会自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，具体软件功能包括： 检测图像中是否有人脸，若有人脸，则自动定位眼睛位置，判断人脸双眼间距是否过小； 判断人脸图像的模糊程度、曝光程度、对比度等是否符合要求； 判断人脸图像是否存在阴阳脸、姿态是否正面； 判断检测到的人脸图像眼睛是否闭合，对眼睛闭合的人脸图像给出提示； 判断检测到的人脸图像是否佩戴眼镜、眼镜是否有反光； 根据指定的人脸标准化模板对检测到的人脸图像标准化，输出标准大小的人脸图像； 根据人脸单项质量分值，计算出人脸综合质量评分。 人脸数据自动提交本地人脸库（或自动入省厅人脸大库），并自动实现与省厅人脸大库中的 常口、全国在逃人员、打一建一人脸库进行比对，以实现自动提示采集民警当前被采集人员的真实身份、是否属在逃人员、是否有前科等。 2、采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，在一定程度上自动适应各种类型的指掌纹，如下湿程度不同的人群等；采集后自动入本市指纹库，并自动提交到省库进行查重，结果会自动返回到采集端，以提示民警当前被采集人员是否有前科和打击处理轨迹。※要求所投软件必须与河南省公安厅《指掌纹自动识别系统》无缝对接，实现采集数据自动入本市指纹库，自动提交省库进行查重，结果自动反馈功能，投标时出具对接证明文件原件，否则为无效投标。 3、与《全国公安机关 DNA 数据库应用系统》无缝对接：本软件依据河南省公安厅刑事科学技术研究所对全省 DNA 实验室编号规则要求自动生成全国唯一的 DNA 实验室编号，并自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等，自动调用条码打印机提示民警打印出《人员 DNA 采集血卡贴纸》，上面包括姓名、身份证号、性别、DNA 实验室编号（唯一）、条码，将其贴到血卡上即可。并自动调用高拍仪实现对当前血卡的拍照，自动提交给警综平台的法治（或三联单）审核人员。最后系统自动将该人员信息写入地市的《全国公安机关 DNA 数据库应用系统》中，以解决以往在 DNA 系统中的重复录入问题。 4、人员足迹采集：软件会依序自动驱动足迹采集设备，并以引导采集的方式提示民警对嫌疑人的足迹进行采集，且在采集后自动将人员详细信息复用给本地市已建的足迹系统，最后会将足迹系统中生成的足迹编号传回警综。 5、手机采集：系统会自动将人员信息传递给相应的手机采集系统，并打开手机采集界面，提示民警在该界面对嫌疑人的手机进行采集，采集的手机信息会自动保存到当地已建的手机采集平台中，采集完成后再将手机系统中的人员编号传回警综。	
--	--	---	--

罗
山
县

		指掌纹采集系统	1.平面掌纹采集窗口$\geq 118.9\text{mm} \times 118.9\text{mm}$; 2.指纹有效采集面积 $32.5\text{mm} \times 32.5\text{mm}$,面积允许误差为$\pm 0.4\text{mm}$; 3.图像分辨率 500dpi, 允许误差为$\pm 1\%$; 4.图像灰度级为每个像素点灰度量化为 256 级; 5.光学畸变$\leq 1\%$; 6.活体指掌纹采集仪采集窗口不镀膜; 7.指纹采集和掌纹采集为一体设备; 8.指掌纹采集仪支持平面指纹的四连指采集; 9.采集高清晰暗背景光学成像系统; 10.采用大面阵掌纹采集技术,生成无拼接掌纹图像; 采集软件: 1.具备十指滚动指纹采集(指纹图像三面滚动拼接)、十指平面指纹采集(指纹图像上下拼接)、掌纹采集、侧掌采集功能; 2.支持指纹采集、图像拼接;支持掌纹采集、图像拼接; ★3.与上级市公安局指掌纹中心系统无缝关联; ★4.采集的十指指纹、掌纹数据直接进入市公安局指(掌)纹自动识别系统中心数据库,特征自动提取、远程建库,并自动实现指纹查重,指纹倒查; ★5.支持指掌纹远程入库;支持指纹前科库查重结果反馈,自动鉴定。
		相机	1、传感器类型: CMOS; 2、显示屏尺寸≥ 3英寸,显示屏像素≥ 92万像素液晶屏; 3、传感器尺寸 APS 画幅($\geq 22.3 \times 14.9\text{mm}$),有效像素 1800 万,最高分辨率 5184×3456; 4、高清摄像:全高清(1080); 5、存储卡类型: SD/SDHC/SDXC 卡; 6、文件格式: 图像: JPEG, RAW, RAW+JPEG, 短片: MOV, MPEG-4 AVC, H.264, 可变(平均)比特率;
		足迹采集系统	1、信号控制系统: 具备电源硬件线控设备,可实现电源管理与信号稳定,实现硬件启动、设置自动关机时间,延长设备使用寿命。 2、外形尺寸: $\leq 402\text{mm}$(长) $\times 315\text{mm}$(宽) $\times 152\text{mm}$(高) 3、输出端口: 标准 USB3.0 接口 4、光源: LED 光源 5、成像分辨率: $\geq 300\text{DPI}$ 6、光学系统: 影像畸变$\leq 0.5\%$ 7、采集范围: $\geq 350\text{mm} \times 150\text{mm}$ 8、成像方式: 采用模压成像,清晰反映鞋底花纹同时形象反映足迹压力面特征;单片成像膜可使用 2000 次以上,可在不拆主机情况下自行更换。 9、软件模式: 提供自有软件适应 windows 系统,提供 ocx 插件与各信息采集系统结合。未安装客户端软件可直接使用在 web 的信息采集平台上,方便与嫌疑人信息采集系统集成,实现统一管理。 10、数据存储: 提供本机数据库存储与服务器数据库存储两种方式。 11、数据应用: 与足迹系统无缝连接,比例尺信息、足迹标画信息自动打包发送,实现特征提取。

	高拍仪	1、扫描元件：CMOS 2、像素：≥500 万 3、最大分辨率：2592x1944dpi 4、扫描范围：A4 5、扫描速度≤1 秒 6、图片格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF		
	打印机	1、分辨率：≥203dpi（8 点/毫米） 2、打印方式：热敏或热转印 3、打印速度：≥102mm/s 4、最大打印宽度：≥104mm 5、最大打印长度：≥991mm 6、条形码类型一维码：Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8 等 二维码：Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix 等 7、存储：8MB 8、介质传感器：反射式、穿透式		
	通讯设备全数据采集仪	一、性能参数 产品应采用一体化便携式设计的统一工作平台，将专业计算机、多功能读卡模块、并行采集模块等硬件集成于一体。 硬件应不低于以下配置： 操作系统：Windows 7 64bit CPU 类型：Celeron(R) CPU 3855U 或更高 内存：4G DDR4 或更高 固态硬盘：240G 固态硬盘或更高 10.1 英寸高亮度触摸液晶显示器，分辨率 1280 x 800 或更高。 多功能读卡模块功能：兼容国内所有 SIM 卡，应支持各类 Flash 卡（包括：SD/TF）； 内置蓝牙模块； 并行采集模块：应支持 3 路并行智能采集，提升 3 倍工作效率； 设备应采用防尘、抗震等加固设计，对各种环境有良好的适应性。		
	身高体重足长信息采集仪	用于采集身高体重足长，且自动测量及读取数据；体重测量范围：10kg-200kg，分度 0.1kg；身高测量范围：105cm-200cm，分度：1cm；足长测量范围：0cm-35cm，分度为 1cm；3 组 1 寸数码管分别显示：身高、体重、足长；		
9	海康威视 DS-K1T8004 型 办案区门禁系统	• 客户端支持考勤功能 • 支持 NTP 校时、手动校时、自动校时等多种校时功能 • 支持离线事件存储不足报警、网络断开报警、门未关妥报警、门被外力打开报警、门打开超时报警等 • 支持超级卡和超级密码。超级密码不受门禁计划模板权限配置限制。超级卡需遵循计划模板权限配置，但可在门常闭下开门。 • 支持首卡开门，远程开门，在线升级 • 支持刷卡、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式	2 套	

		• 自带 128*64 点阵 STN 显示屏，用于显示时间、日期、星期，可设置读卡时显示卡号 • 支持脱机运行，单机操作管理设定，可查询刷卡记录 • 采用 32 位高速处理器，性能强劲，速度更快。 最大拉力：280kg (600Lbs) 静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长 240*宽 48.5*厚 26.5(mm)； 吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。		
10	星都保密柜	1、柜身尺寸：1900mm（高）×900mm（宽）×430mm（深）； 2、特点：整体四层，左右 3:7 对开双门，中间两个带锁抽屉；两块可调节层板（可加配），层板可调整最小高度 50mm。 3、主要材质：柜体材料采用优质冷轧钢板，柜体、门板采用 1.2mm 厚裸板，层板为 1.0mm 裸板；密码锁采用经过国家保密局安全保密技术测评中心检测一体化密码锁；抽屉不锈钢拉手采用 304L 材质，抽屉导轨采用优质二节无声滑珠导轨；采用隐藏式定向尼龙脚轮，单点负重大于 60KG，不伤地板。 4、保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，采用双色喷塑技术，喷涂厚度不低于 0.78μ。 5、柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间不得有直接进入柜体的通道。门轴采用走珠式工艺，具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不应大于 1.5mm。保密柜的把手及传动机构均应使用灵活，不应有卡紧现象。 6、柜体各表面的连接应采用互扣式搭边结构和平面焊接工艺。柜体表面平整光滑，不得有凹陷及敲击痕迹存在。表面平面度不大于 2.5mm。	10 组	
11	华为超聚变 2288HV5 型公安网服务器	1. 品牌要求：国内知名品牌，非 OEM 产品，具备自主知识产权。 2. 处理器规格：采用国产管理芯片，支持自研服务器加速卡，需提供加盖原厂印章的技术证明文件与服务器加速卡软件的软件著作权登记证书。 3. 处理器数量：处理器 ≥ 2 颗英特尔至强金牌 5218(2.3GHz/16-Core/22MB/125W)。 4. 内存：内存配置容量 ≥ 128GB，内存插槽数 ≥ 24 个，内存类型：ECC DDR4 2666MHz RDIMM 内存插槽，支持内存镜像、内存备用、故障内存离线指示。 5. 本地存储：2 块固态硬盘 480G 2.5 英寸硬盘，3 块 1200GB SAS 10K 2.5 英寸 SAS 热拔插磁盘；硬盘插槽数 ≥ 8。 6. 磁盘阵列卡：独立 1G 缓存 RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/10	1 台	

	7. I/O 扩展: PCI-E I/O 插槽数: ≥ 10 个		
	8. 网卡: 2 个 GE 网口, 2 个 10GE 光口 (不含光模块)		
	9. 电源: 冗余热插拔电源模块;		
	10. 风扇: 满配 4 个热插拔对旋风扇, 支持 N+1 冗余		

专 家 验 收 意 见	经现场查看, 试用, 验收合格. 徐航 谢涛 2023.2.15.
采 购 单 位 意 见	验收合格 杨明齐 2023

本验收证明一式四份, 供、需双方、政府采购办、招标代理公司各执一份。

验收单位 (公章): 罗山县公安局

验收时间: 2023 年 2 月 15 日

14.3 投标人的企业综合实力证明

质量管理体系认证证书			
	质量管理体系认证证书		
	证书编号: 55124Q00522R05		
	兹证明		
	信阳三宝办公设备有限公司		
	统一社会信用代码: 91411521571012910X		
	注册地址: 罗山县城行政中路		
	运营地址: 河南省信阳市罗山县城行政中路老医院北门三宝办公二层		
	管理体系符合		
	GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准要求		
认证范围			
办公设备、办公家具、网络通信设备、音响多媒体设备、 安防设备、家用电器的销售（国家有专项要求除外）			
颁证日期: 2024年12月06日	有效期至: 2027年12月05日		
本证书在国家规定的有效行政许可、资质范围内一并使用方可有效 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（ www.cnca.gov.cn ）上查询 监督审核日期到期后，未粘贴相应激光防伪监督审核合格标志，此证书无效			
第一次监审	粘贴监督审核合格标志	第二次监审	粘贴监督审核合格标志
	 公司代表（签名）		
北京欧亚普信国际认证中心有限公司 地址: 北京市丰台区航丰路1号院5号楼3至17层301内8层908A室 联系电话: 010-53605817 公司网站: www.oyiso.com			



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 55124S00522R05

兹证明

信阳三宝办公设备有限公司

统一社会信用代码: 91411521571012910X

注册地址: 罗山县城行政中路

运营地址: 河南省信阳市罗山县城行政中路老医院北门三宝办公二层

管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准要求

认证范围

办公设备、办公家具、网络通信设备、音响多媒体设备、
安防设备、家用电器的销售（国家有专项要求除外）
及其场所涉及的职业健康安全活动

颁证日期: 2024年12月06日

有效期至: 2027年12月05日

本证书在国家规定的有效行政许可、资质范围内一并使用方可有效

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

监督审核日期到期后, 未粘贴相应激光防伪监督审核合格标志, 此证书无效

第一次监审	粘贴监督审核合格标志	第二次监审	粘贴监督审核合格标志
-------	------------	-------	------------



张玲
公司代表（签名）

**北京欧亚普信国际认证中心有限公司**

地址: 北京市丰台区航丰路1号院5号楼3至17层301内8层908A室

联系电话: 010-53605817

公司网站: www.oyiso.com

职业健康安全管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

证书编号: 55124E00522R05

兹证明

信阳三宝办公设备有限公司

统一社会信用代码: 91411521571012910X

注册地址: 罗山县城行政中路

运营地址: 河南省信阳市罗山县城行政中路老医院北门三宝办公二层

管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015标准要求

认证范围

办公设备、办公家具、网络通信设备、音响多媒体设备、
安防设备、家用电器的销售（国家有专项要求除外）
及其场所涉及的环境管理活动

颁证日期: 2024年12月06日

有效期至: 2027年12月05日

本证书在国家规定的有效行政许可、资质范围内一并使用方可有效

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

监督审核日期到期后, 未粘贴相应激光防伪监督审核合格标志, 此证书无效

第一次监审	粘贴监督审核合格标志	第二次监审	粘贴监督审核合格标志
-------	------------	-------	------------



张玲
公司代表（签名）

**北京欧亚普信国际认证中心有限公司**

地址: 北京市丰台区航丰路1号院5号楼3至17层301内8层908A室

联系电话: 010-53605817

公司网站: www.oyiso.com

环境管理体系认证证书



Guang Hui

信息安全管理体系认证证书

标 准：GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013

证书编号：GH003-2021IS0582

兹证明：

证书持有者：信阳三宝办公设备有限公司

组织代码：91411521571012910X

注册地址：罗山县城行政中路

经营地址(审核地址)：河南省信阳市罗山县城行政中路老医院北门

认证范围：办公设备、网络通信设备、音响多媒体设备、安防及消防工程设备、
电子配件销售，系统集成工程相关的信息安全管理活动

适用性声明：SBBG-ISMS-A-02 A/0 版

通过广汇联合（北京）认证服务有限公司的现场审核，
证明满足了GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013标准的要求

有 效 期：本次发证日期：2021-06-22
本次有效日期：2022-06-21

首次注册日期：2021-06-22 注册有效日期：2024-06-21



本证书由广汇联合（北京）认证服务有限公司注册颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换证书；
认证资格是否有效应登陆广汇联合（北京）认证服务有限公司官方网站：www.dbiso9000.com 查询，亦可在国家认
证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

地址：北京市通州区砖厂南里 46 号楼 5 层 506 邮编：101121



绿色供应链管理体系认证证书

兹证明：

信阳三宝办公设备有限公司

统一社会信用代码：91411521571012910X

注册地址：罗山县城行政中路

运营地址：河南省信阳市罗山县城行政中路妇幼保健院北门三宝办公二层

经评审，满足 GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则的相关要求

认证范围：

办公设备、办公家具、网络通信设备、安防设备、家电设备的销售及其所涉及的绿色供应链管理活动。

认证等级：

五星级



证书编号：AHB23LSGYL210411

首次发证日期：2023-04-12

证书颁发日期：2023-04-12

证书有效期至：2026-04-11



张子钊
证书签发人



本证书由华标联合（成都）认证服务集团有限公司颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核，证书到期前应及时申请换发证书，认证资格是否有效请登录 <http://www.aihuabiao.cn> 查询。证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

华标联合（成都）认证服务集团有限公司

地址：中国·成都市锦江区庆云南街 69 号 2 栋 12 楼 1215 号

14.4 所投产品要求制造商出具的证明材料

14.4.1 一窗通办终端

 **中国公共安全产品认证证书**
CERTIFICATE FOR CHINA PUBLIC SECURITY PRODUCT CERTIFICATION
证书编号: V201103303000023

委托人名称: 北京海鑫科金科技股份有限公司
委托人所在地: 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层
制造商名称: 北京海鑫科金科技股份有限公司
制造商所在地: 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层
生产厂名称: 长春方圆光电技术有限责任公司 (V0025)
生产厂所在地: 吉林省长春市高新北区明溪路 1759 号

产品名称: 活体单指指纹采集设备
覆盖型号: HX-R8062U ***

认证模式:
型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准及技术要求:
GA/T625-2010、GA/T626.1-2010、GA/T626.2-2010、GA/T866-2010

产品认证依据:
上述产品符合 CSP-V03-003: 2010《刑事技术产品自愿性认证实施规则
活体指纹/掌纹采集设备产品》的要求。

首次颁证日期: 2011 年 06 月 03 日
发证日期: 2017 年 10 月 23 日

证书的有效性靠定期的监督获得保持

本证书覆盖的产品在加施 GA 认证标志后方为获证产品

 中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C093-P

 中国安全技术防范认证中心


中心主任(签名)

0000370

证书有效性查询: www.csp.gov.cn

14.4.2 笔记本电脑

 产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: CQC22701339902	
发证日期: 2022 年 11 月 04 日 有效期至: 2027 年 04 月 23 日	
委托人名称	联想开天科技有限公司
及注册地址	北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1
品牌	Lenovo
制造商名称	联想开天科技有限公司
及注册地址	北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1
生产企业名称	联想开天科技有限公司成都分公司
及生产地址	成都高新区天健路 88 号 103 栋 1 层 1 号
产品名称和系列、规格、型号	便携式计算机 见附件, 能效等级: 2 级, 所有型号尺寸均为 14 英寸
产品标准和技术要求	GB 28380-2012
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督
上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求, 特此发证。 本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 04 月 24 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构所定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS 0001-P	
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息	
	签发: 谢肇煦  中国质量认证中心
	
http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666	







联想开天科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

285	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-008	Lenovo(第 16790797 号)
286	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-009	Lenovo(第 16790797 号)
287	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-010	Lenovo(第 16790797 号)
288	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-011	Lenovo(第 16790797 号)
289	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-012	Lenovo(第 16790797 号)
290	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-013	Lenovo(第 16790797 号)
291	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-014	Lenovo(第 16790797 号)
292	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-015	Lenovo(第 16790797 号)
293	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-016	Lenovo(第 16790797 号)
294	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-017	Lenovo(第 16790797 号)
295	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-018	Lenovo(第 16790797 号)
296	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-019	Lenovo(第 16790797 号)
297	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-020	Lenovo(第 16790797 号)
298	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-021	Lenovo(第 16790797 号)
299	便携式计算机	便携式计算机	开天 N80x G1d-022	Lenovo(第 16790797 号)

此证书附件编号为 CEC30220LP00720362 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人: 



中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.ccecoc.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEH/CEC）评审





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020010902327469

发证日期: 2022 年 04 月 13 日
有效期至: 2025 年 09 月 11 日

认证委托人名称
及注册地址

联想开天科技有限公司
北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1

产品生产者名称
及注册地址

联想开天科技有限公司
北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1

生产企业名称
及生产地址

联想开天科技有限公司成都分公司
成都高新区天健路 88 号 103 栋 1 层 1 号

产品名称和系列、
规格、型号

便携式计算机
开天 N*****，昭阳 N*****，昭阳 CF***** (*代表 0-9, A-Z, a-z, "-" 或
空格; 字符变化仅代表不同市场客户, 其它完全相同, 不影响产品的安全和电磁兼容性能): 20VDC,
3.25A (电源适配器: ADLX65YDC3D, FSP065-A1BR3, HKA06520033-016, ADLX65UDGC2A,
ADLX65UCGC2A, ADLX65ULGC2A, HKA06520033-041 输出: 20VDC, 3.25A)

产品标准和
技术要求

GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2011; GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特此认证。
证书有效期内本证书的有效性根据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 11 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS 2011-P

可通过扫描下方二维码登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

 中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

14.4.3 防刺服

 2013002463Z 2013000992X	 (2013)国认监字(274)号		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0531
公京检第 1630671 号			
检 验 报 告			
产品名称: 防刺服			
型号规格: FCF-H-SMS01 型			
受检单位: 广东守门神科技集团有限公司			
检验类别: 委托检验			
检验依据: ☐ 国家标准 ☒ 行业标准 ☐ 企业标准 ☐ 技术要求			
	报告日期: 2016 年 5 月 10 日 [公章]		
国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)			
公安部安全与警用电子产品质量检测中心			

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 1630671 号

共 5 页 第 1 页

产品型号、名称	FCF-H-SMS01 型 防刺服			
受检单位	广东守门神科技集团有限公司			
任务来源	广东守门神科技集团有限公司委托			
受检单位 通讯资料	地 址	东莞市东城区同沙工业区同聚街 6 号		
	邮政编码	/	电 话	15024050065
送样日期	2016 年 5 月 3 日		样品数量	6 件
生产编号、批号	/		联系人	李志
检验依据	GA 68-2008 警用防刺服			
	/			
检验日期	2016 年 5 月 3 日 至 2016 年 5 月 10 日			
检 验 结 论	经对广东守门神科技集团有限公司的 FCF-H-SMS01 型防刺服进行检验，所检项目的检验结果符合《GA68-2008 警用防刺服》中的有关要求。 以下空白 签发日期 2016 年 5 月 10 日			
编制：	马小文		审核：李志	批准：李 斌

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 1630671 号

共 5 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与现场 检验)	公安部安全与警用电子产品质量检测中心
	/
检验用主要 仪器设备	通用标准量具 标准制式刀具 PL-7.6 落锤冲击试验机 MF210 高温试验箱 WD710 低温试验箱
受检样品概述	受试样品为背心式，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸，其防刺层结构由防刺面开始为：3 层 0.4mm 厚钢板+2 层 0.5mm 厚 PC 板+5 层超高分子量聚乙烯纤维毡+1 层 0.5mm 厚 PC 板+7.0mm 厚泡沫。

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 1630671 号

共 5 页 第 3 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
1	一般要求 检验	防刺层外套、防刺层等材料应对人体无自然伤害。防刺服外套与防刺层应能分离，易于拆洗。防刺服上应有清晰永久性标志，位置应在后背内侧领口下方 10cm 居中处，其内容应包括：制造厂名称或商标、产品名称、型号、执行标准号、生产日期、使用说明和注意事项、警示说明“防刺服不能防弹”、字体应比其他字体大一倍半	1-6	符合要求	P
2	外观要求检验	防刺服应无裂痕、皱褶、破损、开线、漏针、线头等缺陷；外套颜色为警用蓝色	1-6	符合要求	P
3	防护面积 检验	防刺层总面积应大于等于 0.3m ² ；防刺层应覆盖人体主要内脏器官（包括前、后及侧面的防护）	1	防护面积为 0.30m ²	P
4	穿着灵活度 检验	防刺服应穿着灵活、易于穿脱，穿着后不应使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制	1-6	符合要求	P
5	密封性能 检验	防刺服的防刺层应有黑色并且密封不透水、不透光的保护套	1	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 1630671 号

共 5 页 第 4 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
6	常温防刺性能试验	用标准试验刀具加配重组成落体达 2.4kg，以 24J±0.5J 撞击能量，按 0°、45° 刺入角有效冲刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服	1	符合要求	P
7	低温防刺性能试验	将防刺服放入温度为-20℃±2℃恒温箱内保持 4h，然后用标准试验刀具加配重组成落体达 2.4kg，以 24J±0.5J 撞击能量，按 0°、45° 刺入角有效冲刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服	2	符合要求	P
8	高温防刺性能试验	将防刺服放入温度为+55℃±2℃恒温箱内保持 4h，然后用标准试验刀具加配重组成落体达 2.4kg，以 24J±0.5J 撞击能量，按 0°、45° 刺入角有效冲刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服	3	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心
检 验 报 告

公京检第 1630671 号

共 5 页 第 5 页



图一：FCF-H-SMS01 型 防刺服外观

心
世
品
心

14.4.4 防弹衣



公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 1 页

样品名称	快拆式防弹衣	规格型号	FDY3R-SMS06 型
委托单位	广东守门神科技集团有限公司	联系电话	18617350655
委托单位地址	广东省东莞市东城区同沙工业园同聚街 6 号	邮政编码	523127
任务来源	广东守门神科技集团有限公司	检验类别	委托检验
样品数量	防弹衣 6 件、外套面料 1 块	来样方式	送样
抽样基数	/	抽样地点	/
送样日期	2021 年 5 月 10 日	联 系 人	冯磊
检验依据	GA 141-2010 警用防弹衣		
判定依据	GA 141-2010 警用防弹衣 Q/FDY3R-SMS06-2021 快拆式防弹衣(委托方提供)		
检验日期	2021 年 5 月 10 日 至 2021 年 5 月 21 日		
检验项目	一般、外观、颜色、防弹层保护套材料性能、防护面积、防弹性能、耐浸水性能、环境适应性、面料要求、产品性能、产品功能、产品外观、软质防弹层质量、软质防弹层厚度、结构样式、外观标识和加强产品性能共 17 项。		
检 验 结 论	所检项目的检验结果符合《GA 141-2010 警用防弹衣》中 3 级软质防弹衣和《Q/FDY3R-SMS06-2021 快拆式防弹衣》的有关要求。 以下空白		
备注： 1. 检验前样品状态：外观正常。 2. 分包项目：无。			
编制：	审核：	批准：	签发日期 2021 年 5 月 21 日

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与 现场检验)	/
检验用主要 仪器设备	通用标准量具 XGK-2002 破片速度测试系统 MF210 高温试验箱 SDJ70500-880 可编程恒温恒湿试验箱 SDH101M-880 恒温恒湿试验箱 YG825E 织物渗水性测试仪 YB571-II 摩擦色牢度仪 YG815B 织物阻燃性能测试仪（垂直法） INSTRON 3365 电子万能材料试验机
受检样品概述	FDY3R-SMS06 型快拆式防弹衣样品的防弹层结构由弹击面开始依次为：11 层高性能聚乙烯纤维无纬布（14 层纤维正交）+2 层芳纶无纬布（8 层纤维正交）+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布（2 层纤维正交）+5.0mm 泡沫板+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布（2 层纤维正交）。 样品编号方式为：1-6 号为快拆式防弹衣，7 号为防弹衣外套面料样件。

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 3 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
1	一般检验	防弹衣应穿着灵活，易于穿脱。穿着后不能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作受到限制。防弹衣的外套与防弹层部件规格相适应，应能分离。躯干防弹层部件应标明弹击面或贴身面	1-6	符合要求	P
2	外观检验	防弹衣的外套应无破损、浮线、漏针等缺陷。防弹层材料表面无破洞、深坑、划伤、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料应进行防锈处理，非金属材料应均匀平整。同一层防弹材料应均匀平整一致，无拼接、局部隆起、皱褶等缺陷。由多层防弹材料组成的防弹层，各层规格尺寸应一致。软质防弹材料不应对待原材料进行化学及热粘合处理。防弹衣附件的防弹层结构和材料应与躯干防弹层部件一致。防弹衣和防弹插板上应有清晰永久性的产品标志，防弹衣标志的位置应在后背内侧领口下方 10cm 居中处和防弹层保护套上的弹击面上，防弹插板的标志应在弹击面右下角上。防弹衣标志上的内容应包括：制造厂名称或商标、产品名称和代号、产品编号、产品规格、执行标准号、防护等级、生产日期、生产批次、有效期、使用说明及注意事项。防弹插板和防弹层保护套标志上的内容应包括：制造厂名称或商标、产品名称和代号、执行标准号、防护等级、生产日期、生产批次、有效期	1-6	符合要求	P
3	颜色检验	防弹衣外套颜色应为警服蓝色	1-6	符合要求	P
4	防弹层保护套材料性能检验	防弹层保护套为黑色、应不透光并且密封不透水，封边应均匀一致。防弹层保护套材料应具有抗渗水性能，耐静水压应大于等于 18kPa	1	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 4 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
5	防护面积检验	防弹衣躯干的实际投影防护面积应大于等于 0.25m ² ；防护等级在 4 级以上的防弹衣，若采用防弹插板，应放置在防弹层外侧，防弹插板的有效防弹尺寸为 250mm × 300mm，四角倒角小于等于 25mm	1	受试样品为 3 级软质防弹衣，防护面积为：0.30m ²	P
6	防弹性能检验	使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，防弹衣应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应小于等于 25mm	2	符合要求	P
7	耐浸水性能检验	常温下，防弹衣在水中浸泡 30min 后，使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，防弹衣应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应小于等于 25mm	3	符合要求	P
8	环境适应性检验	在高温试验（55℃ ± 2℃，恒温 4h）后在 15min 内使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，防弹衣应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应小于等于 25mm	4	符合要求	P
		在低温试验（-20℃ ± 2℃，恒温 4h）后在 15min 内使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，防弹衣应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应小于等于 25mm	5	符合要求	P
		湿热试验（70℃ ± 2℃，相对湿度 80%，240h）后在常温下放置 24h，使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，防弹衣应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应小于等于 25mm	6	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 5 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
9	面料要求 （招标文件）	断裂强度：径向≥1500N、纬向≥1000N。 耐干磨和耐湿磨擦色牢度≥4 级，并且有 阻燃功能，表面燃烧后续燃时间≤10s，阴 燃时间 10s	7	断裂强度：经向：2100N、 纬向：1300N； 耐摩擦色牢度： 干磨：经向：4-5 级、 纬向：4-5 级； 湿磨：经向：4-5 级、 纬向：4-5 级 续燃时间：经向：3s、 纬向：0s 阴燃时间：经向：0s、 纬向：0s	P
10	产品性能 （招标文件）	防护面积：≥0.28m ²	1	0.30m ²	P
11	产品功能 （招标文件）	防弹背心具有快拆功能：两侧肩部和两侧 腰部各有一个插扣共四个插扣。通过一点 控制的四个插扣达到同时瞬间快拆。组装 时可在 15 秒内组装完成	1	符合要求	P
12	产品外观 （招标文件）	防弹衣应为 99 式藏蓝色，尼龙搭扣和缝 纫线颜色应与该部件材料颜色相匹配	1-6	符合要求	P
13	软质防弹层 质量（招标文件）	前后两块软质防弹层总质量≤1.6kg（含 封水套）	1	防弹层总质量（含前后片、 封水套）：1.60kg	P
14	软质防弹层 厚度（招标文件）	单块软质防弹层厚度≤15mm	1	防弹层厚度：14.0mm	P
15	结构样式 （招标文件）	款式为织带式，外套前身含有 95 弹匣袋 2 个、92 手枪包 1 个、92 弹匣包 3 个、文 件包 1 个、电台 1 个、背后功能包 1 个	1	符合要求	P
16	外观标识 （招标文件）	正面左胸上方预留警徽粘贴处，前身贴可 拆卸反光标识中文“警察”以及英文 “POLICE”字样，后身为“警察”字样。 标识材料为银灰色反光膜，字体应为黑体	1	符合要求	P
17	加强产品 性能 （招标文件）	去掉防弹衣外套在高温试验（55℃±2℃， 恒温 4h）后在 15min 内使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情 况下，防弹衣应阻断弹头，且背衬最大凹 陷深度应小于等于 20mm	1	符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检验报告

FDY3R-SMS06 型快拆式防弹衣防弹性能检测结果表								
试验条件	防弹衣体位	射击角度 (°)	射击距离 (m)	射击顺序	弹头速度 (m/s)	背心材料 凹陷深度 (mm)	中弹情况	防护等级
常温 (自然温度)	2号前片	0	5	1	516	15.1	未穿透	3级
		+30		2	520	12.2	未穿透	
		-45		3	518	15.0	未穿透	
		0		4	514	14.9	未穿透	
				5	516	13.0	未穿透	
				6	510	12.9	未穿透	
	2号后片	0		1	515	16.0	未穿透	
		+30		2	514	11.2	未穿透	
		-45		3	518	13.2	未穿透	
		0		4	520	15.1	未穿透	
				5	516	13.6	未穿透	
				6	517	10.2	未穿透	
浸水 (在 0.5m 深的水中，30min)	3号前片	0		1	513	16.5	未穿透	
		2		515	13.4	未穿透		
		3		516	17.6	未穿透		
	3号后片	1		517	14.2	未穿透		
		2		512	12.3	未穿透		
		3		515	15.1	未穿透		

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检验报告

公警检（委）第 2105320071 号		FDY3R-SMS06 型快拆式防弹衣防弹性能检测 results 表（续）					共 11 页 第 7 页	
试验条件	防弹衣体位	射击角度 (°)	射击距离 (m)	射击顺序	弹头速度 (m/s)	背衬材料 凹陷深度 (mm)	中弹情况	防护等级
高温 (55℃±2℃, 4h)	4 号前片 (不含外套)	0	5	1	520	19.8	未穿透	3 级
				2	518	14.0	未穿透	
				3	517	15.2	未穿透	
	4 号后片 (不含外套)	0		1	516	14.8	未穿透	
				2	517	9.2	未穿透	
				3	516	12.6	未穿透	
低温 (-20℃±2℃, 4h)	5 号前片	0		1	513	17.8	未穿透	
				2	515	14.2	未穿透	
				3	517	15.2	未穿透	
	5 号后片	0		1	519	14.8	未穿透	
				2	520	10.2	未穿透	
				3	514	10.4	未穿透	
湿热试验 (70℃±2℃, 相对湿度 80%, 240h)	6 号前片	0		1	515	10.2	未穿透	
				2	516	11.8	未穿透	
				3	512	15.2	未穿透	
高温 (55℃±2℃, 4h)	6 号后片	0		1	514	14.8	未穿透	
				2	519	12.2	未穿透	
				3	518	15.6	未穿透	
	1 号防弹层	0		1	518	18.1	未穿透	
				2	519	15.2	未穿透	
				3	515	16.3	未穿透	

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 8 页



FDY3R-SMS06 型快拆式防弹衣外观



FDY3R-SMS06 型快拆式防弹衣外观

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 9 页



图一: 常温条件下, 2 号样品前片
正面弹伤形状



图二: 背衬材料上弹坑形状



图三: 常温条件下, 2 号样品后片
正面弹伤形状



图四: 背衬材料上弹坑形状



图五: 浸水条件下, 3 号样品前片
正面弹伤形状



图六: 背衬材料上弹坑形状



图七: 浸水条件下, 3 号样品后片
正面弹伤形状



图八: 背衬材料上弹坑形状

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 10 页



图九: 高温条件下, 4 号样品前片
正面弹伤形状



图十: 背衬材料上弹坑形状



图十一: 高温条件下, 4 号样品后片
正面弹伤形状



图十二: 背衬材料上弹坑形状



图十三: 低温条件下, 5 号样品前片
正面弹伤形状



图十四: 背衬材料上弹坑形状



图十五: 低温条件下, 5 号样品后片
正面弹伤形状



图十六: 背衬材料上弹坑形状

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 2105320071 号

共 11 页 第 11 页



图十七: 湿热条件下, 6 号样品前片
正面弹伤形状



图十八: 背衬材料上弹坑形状



图十九: 湿热条件下, 6 号样品后片
正面弹伤形状



图二十: 背衬材料上弹坑形状



图二十一: 高温条件下, 1 号样品防弹层
正面弹伤形状



图二十二: 背衬材料上弹坑形状

14. 4. 5 防弹头盔

总公司设于北京
Head Office: BEIJING

一九四九年创立
Established in 1949

广东守门神科技集团有限公司

产 品 责 任 险 保 险 单



PICC

中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司国际保险部

地址：东莞市东城区东城中心东源路人保大厦

电话：0769-22313689，22313699；传真：0769-22313773

中国人民财产保险股份有限公司 PICC Property and Casualty Company Limited

总公司设于北京
Head Office: BEIJING

一九四九年创立
Established in 1949

产品责任险保险单

保单号: PZAH202444190000000001

本保险单内容主要包括明细表、责任范围、除外责任、赔偿处理、被保险人义务、总则、特别条款等。本保险单还包括投保申请书及其附件，以及本公司今后以批单方式增加的内容。

鉴于本保险单明细表中列明的被保险人向中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）提交书面投保申请和有关资料（该投保申请及资料被视作本保险单的有效组成部分），并向本公司缴付了本保险单明细表中列明的保险费，本公司同意按本保险单的规定负责赔偿在本保险单明细表中列明的保险期限内所列被保险人的产品责任保险，特立本保险单为凭。

中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司


General Manager
授权签字

签发地点：东莞市东城区东城中心东源路人保大厦国际保险部

签发日期：2024年03月20日

PICC  **中国人民保险**

请认真阅读本保险单及所附明细表并且确认它们符合您的投保要求。

本保险单内容主要包括明细表、责任范围、除外责任、赔偿处理、被保险人义务、总则、特别条款等。本保险单还包括投保申请书及其附件，以及本公司今后以批单方式增加的内容。

ROPEZ

000000

PICC 中国人民保险

投保人：	广东守门神科技集团有限公司
被保险人：	广东守门神科技集团有限公司
地址：	东莞市东城区同沙工业区同聚街 6 号警安科技园
保险期限：	12 个月，从 2024 年 3 月 27 日 12 时起 至 2025 年 3 月 27 日 12 时止 (一年)
被保险产品：	警用安防设备、军警装备以及安全防护系列
主要保险责任：	在本保险有效期内，由于被保险人所生产、出售的产品或商品在承保区域内发生事故，造成使用、消费或操作该产品或商品的人或其它任何人的 人身伤害、疾病、死亡或财产损失，依法应由被保险人负责时，本公司根据 本保险单的规定，在约定的赔偿限额内负责赔偿。（详见《中国人民财产 保险股份有限公司产品责任保险条款(1993 版)》）
预计年度销售额：	RMB 80,000,000.00
赔偿限额：	累计赔偿限额：RMB15,000,000.00 每次事故赔偿限额：RMB10,000,000.00 每次事故财产损失赔偿限额：RMB5,000,000.00 每次事故人身伤亡赔偿限额：RMB5,000,000.00 每人每次事故赔偿限额：RMB5,000,000.00 每次事故免赔率：50%
承保基础：	期内索赔制（2021-03-25）
保险费	RMB20,000.00
司法管辖：	中华人民共和国境内（港澳台除外）
附加条款：	1、 成批条款 2、 产品回收/保证除外条款 3、 功效风险除外条款 4、 保费调整条款 其它条款如 PICC 标准条款

PICC **中国人民保险**

特别约定：

- 一、出险时如果实际销售额高于投保时的预计销售额, 视同不足额投保, 预计销售额比实际销售额比例赔付, 理赔时需提供企业真实财务报表, 实际销售金额以出险当期财务报表为依据;
- 二、保险公司只对本年度生产销售的产品在本年度发生的保险事故负责赔偿, 每次事故免赔率为 50%。
- 三、本保险不承保因为错误操作而引起的任何对第三者人身、财产造成的伤害及经济损失, 防爆产品被刺穿导致使用者受伤, 保险人不负赔偿责任。
- 四、投保人/被保险人在未经保险公司书面许可的情况下: 1、不得在其自身宣传材料、宣传片、市场宣传、网站建设及其他任何方面使用保险公司的品牌名称标识及其组成部分、品牌; 2、不得对保单及相关保险产品做任何形势的宣传(包括针对客户或第三方的解释或者答复)。如违反上述约定未经保险公司书面许可使用其品牌或者承保保单对外宣传的, 应向保险公司一次性支付违约金人民币 50 万元, 造成的损失还应另外予以赔偿。因侵权导致保险公司的法律维权费用(包括但不限于律师费、案件受理费、对外澄清费用等费用)由投保人/被保险人承担。同时, 保险公司有权终止与投保人/被保险人的合作, 并追究法律责任。
- 五、本保单每次事故每人人身伤亡责任限额五百万元, 其中每人医药费不超过 5 万元。

10
GG
3
↓



保险单产品明细清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	防刺服	31	防爆球
2	防弹衣	32	网枪
3	防弹防刺服	33	护目镜
4	防暴服套装	34	安防高清摄像机
5	搜爆服套装	35	爆炸物销毁器
6	排爆服套装	36	无人机
7	快拆战术防弹背心	37	防毒面具
8	战术背心	38	电子防暴器
9	防割服	39	电击抓捕器
10	防弹插板	40	电子路障
11	防弹盾牌	41	警用多功能组合腰带
12	防暴盾牌	42	夜视仪
13	防弹头盔	43	复合安检仪
14	防暴头盔	44	多功能催泪应急棍
15	伸缩警棍	45	钢叉
16	防刺手套	46	电警棍
17	防割手套	47	防暴臂盾
18	强光手电	48	收弹器
19	警棍	49	防弹面罩
20	制式刀具	50	排爆机械手
21	催泪喷射器	51	非线性节点探测器
22	警用急救包	52	固定式车底检验系统
23	手拷	53	移动式车底检查系统
24	炫目手电	54	电子听音器
25	电子抓捕手套	55	爆炸物比色分析师
26	警用约束抓捕器	56	毒品比色分析师

PICC中国人民保险

53	全自动摇控阻车器	82	毒品检测试剂箱
54	远距离电击防暴器	83	单兵毒品检测试剂盒
55	防爆毯	84	安检门
56	防爆罐	85	金属探测门
57	便携式 X 光机	86	电击枪
58	X 射线安全检查设备	87	警用约束带
59	多能量多视角 X 射线安检机	88	生命探测仪
60	智能停车管理系统	89	防火服
61	智能广播系统	90	电子大屏显示器
62	声波驱散系统	91	警用装备柜
63	拉曼光谱仪	92	手持背散安检仪
64	导线切割器	93	放射性探测仪
65	爆炸物毒品探测仪	94	智能靶机系统
66	便携式爆炸物毒品探测仪	95	伸缩视频探测仪
67	智能人脸识别身份核验系统	96	电子围栏系统
68	手持金属探测器	97	排爆机器人
69	手持危险液体探测仪	98	水下机器人
70	台式危险液体探测仪	99	车底检查机器人
71	无人机探测防御系统	100	爆炸物气氛探测仪
72	无人机反制系统	101	电子脚扣系统
73	出入口闸机系统	102	手机安检门
74	破拆工具组	103	拖挂式移动警务平台
75	音视频执法记录仪	104	加热服
76	智能枪弹柜	105	防护服

PICC  中国人民保险

77	望远镜	106	警用围栏
78	警哨	107	喊话器
79	无人机	108	警用腰带
80	生物采集仪	109	警用帐篷
81	警用服装		

2024.12.25

PICC 中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司
产品责任保险条款(1993 版)

(2009 年 9 月 18 日中国保险监督管理委员会核准备案，

编号：人保（备案）[2009]N277 号)

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。

保 险 责 任

第二条 在保险期间或保险合同载明的追溯期内，由于本保险单及明细表中所列被保险人的产品存在缺陷，造成使用、消费该产品的人或第三者的人身伤害、疾病、死亡或财产损失，由受害人在保险期限内首次向被保险人提出损害赔偿请求，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人根据本保险合同的约定负责赔偿。

第三条 保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其它必要的、合理费用，保险人按照本保险合同约定也负责赔偿。

第四条 对每次事故，保险人就第二条和第三条项下的赔偿金额之和不超过本保险单明细表中列明的每次事故赔偿限额；在保险期限内，保险人的累计赔偿金额不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。

责任免除

第五条 保险人对下列各项，不负赔偿责任：

- 1、被保险人根据与他人的协议应承担的责任，但即使没有这种协议，被保险人仍应承担的法律责任不在此限。
- 2、由被保险人承担的对其雇员的赔偿责任。
- 3、因产品缺陷造成被保险人所有、照管或控制的财产的损失。
- 4、产品仍在制造或销售场所，尚未转移至用户或消费者手中所造成的损失赔偿责任。
- 5、被保险人故意违法生产、出售或分配的产品造成他人的人身伤害、疾病、死亡或财产损失的赔偿责任。
- 6、被保险产品本身的损失及被保险人因收回、更换或修理有缺陷产品造成的损失和费用。
- 7、在港、澳、台地区以及中华人民共和国境外使用产品，发生的损害赔偿和费用，以及向上述地区的法院、仲裁机构提起诉讼或仲裁而产生的赔偿和费用。
- 8、其他不属于本保险责任范围内的损失、费用或责任。

投保人、被保险人义务

第六条 订立保险合同时，投保人应履行如实告知义务，如实回答保险人就有关情况提出的询问，并如实填写投保单。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除保险合同。

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，并不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，但应当退还保险费。

PICC中国人民保险

第七条 除另有约定外，投保人应在保险合同成立时交清保险费。保险费交清前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第八条 被保险人应当加强质量管理，严格产品检验制度，接受质量检验部门的检验和保险人对产品的质量检查监督，接受保险人的合理建议，为保险人提供有关产品的生产、销售、质量检验等方面的单证、帐册和有关资料。

第九条 在保险期间内，如保险标的危险程度显著增加的，被保险人应及时书面通知保险人，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。

危险程度显著增加，是指与本保险所承保的被保险人之赔偿责任有密切关系的因素和投保时相比，出现了增加被保险人之赔偿责任发生可能性的变化，足以影响保险人决定是否继续承保或是否增加保险费的情况。包括但不限于被保险人生产或销售的产品的设计、工艺、原材料、构成部件、化学成分、使用说明等发生变化，或销售区域扩大等，导致保险人所承保产品造成他人人身伤害或财产损失的可能性增加等情况。

被保险人未履行通知义务，因保险标的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第十条 被保险人一旦知道或应当知道保险责任范围内的人身伤害或财产损失事故发生，应该：

（一）尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任；

（二）立即通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；

（三）允许并且协助保险人进行事故调查；对于拒绝或者妨碍保险人进行事故调查导致不能确定事故原因或核实损失情况的，保险人对无法确定或核实的部分不承担赔偿责任。

第十一条 被保险人收到受害人的损害赔偿请求时，应立即通知保险人。未经保险人书面同意，被保险人对受害人作出的任何承诺、拒绝、出价、约定、付款或赔偿，保险人不受其约束。对于被保险人自行承诺或支付的赔偿金额，保险人有权重新核定，不属于本保险责任范围或超出应赔偿限额的，保险人不承担赔偿责任。在处理索赔过程中，保险人有权自行处理由其承担最终赔偿责任的任何索赔案件，被保险人有义务向保险人提供一切所需的资料和协助。

第十二条 被保险人在处理用户因保险产品引起的索赔事宜时应当尽力抗辩。被保险人获悉可能发生诉讼、仲裁时，应立即以书面形式通知保险人；接到法院传票或其他法律文书后，应将其副本及时送交保险人。保险人有权以被保险人的名义处理有关诉讼或仲裁事宜，被保险人应提供有关文件，并给予必要的协助。

对因未及时提供上述通知或必要协助引起或扩大的损失，保险人不承担赔偿责任。

第十三条 若在某一被保险产品或商品中发现的缺陷表明或预示类似缺陷也存在于其他保险产品或商品时，被保险人应立即自付费用进行调查并纠正该缺陷，否则，由于类似缺陷造成的一切损失应由被保险人自行承担。

赔偿处理

第十四条 被保险人请求赔偿时，应向保险人提供下列证明和资料：

- （一）保险单正本；
- （二）被保险人或其代表填具的索赔申请书；
- （三）受害人向被保险人提出索赔的相关材料；
- （四）产品合格证；
- （五）造成受害人人身伤害的，应提供二级以上（含二级）医疗机构出具的受害人的病历、诊断证明、医疗费等医疗原始单据；受害人伤残的，还应提供伤残鉴定机构或有伤残鉴定资质的医疗机构出具的伤残程度证明；受害人死亡的，还应提供公安机关或医疗机构出具的死亡证明书；
- （六）造成受害人财产损失的，应提供财产损失、费用清单；

PICC 中国人民保险

（七）有关的法律文书（裁定书、裁决书、判决书、调解书等）；

（八）投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

投保人、被保险人未履行前款约定的单证提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实部分不承担赔偿责任。

保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 被保险人给受害人造成损害，被保险人未向该受害人赔偿的，保险人不负责向被保险人赔偿保险金。

第十六条 保险人对每次事故的赔偿，以法院判决、仲裁裁决或经被保险人、受害人及保险人协商确定的应由被保险人赔偿的金额为准。

第十七条 保险人对被保险人在保险期限内对任何一次事故而提出索赔的赔偿金额，以本保险单规定的每次事故赔偿限额为限。多次事故赔偿金额达到保险单规定的一年累计赔偿限额时，该保险单保险责任即行终止。

第十八条 生产、销售的同一批产品，由于同样原因造成多人的人身伤害、疾病或死亡或多人的财产损失，应视为一次事故造成的损失。

第十九条 保险人收到被保险人的赔偿请求后，应当及时就是否属于保险责任作出核定，并将核定结果通知被保险人。情形复杂的，保险人在收到被保险人的赔偿请求后三十日内未能核定保险责任的，保险人与被保险人根据实际情形商议合理期间，保险人在商定的期间内作出核定结果并通知被保险人。对属于保险责任的，在与被保险人达成有关赔偿金额的协议后十日内，履行赔偿义务。

保险人依照前款的规定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

第二十条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

第二十一条 本保险单负责赔偿损失、费用或责任时，若另有其他保障相同的保险存在，不论是否由被保险人或他人以其名义投保，也不论该保险赔偿与否，本保险单仅负责按比例分摊赔偿的责任。其他保险人应承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。

被保险人在请求赔偿时应当如实向保险人说明与本保险合同保险责任有关的其他保险合同的情况。对未如实说明导致保险人多支付保险金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十二条 发生保险责任范围内的损失，应由有关责任方负责赔偿的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对有关责任方请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。

被保险人已经从有关责任方取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已从有关责任方取得的赔偿金额。

保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对有关责任方请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿义务；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对有关责任方请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第二十三条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效为二年，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理

第二十四条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国人民法院起诉。

第二十五条 本保险合同的争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。



其他事项

第二十六条 本保险单所保产品须经产品质量检验机构检验合格。

第二十七条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当向保险人支付相当于保险费 5%的退保手续费，保险人应当退还剩余部分保险费；保险人要求解除保险合同的，不得向投保人收取手续费并应退还已收取的保险费。

保险责任开始后，投保人要求解除保险合同的，自通知保险人之日起，保险合同解除，保险人按下表规定的短期费率计收保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，并退还剩余部分保险费；保险人也可提前十五日向投保人发出解约通知书解除本保险合同，并按保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费后，退还剩余部分保险费。

附录：短期费率表

已承保期间	一个月	二个月	三个月	四个月	五个月	六个月	七个月	八个月	九个月	十个月	十一个月	十二个月
年费率的百分比	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100

注：已承保期间不足一个月的部分按一个月计收。

PICC 中国人民保险

附加条款：

1、成批条款

兹经双方同意并约定，若被保险人已于保险期限内受到索赔或被保险人已通知保险人其将有可能受到索赔，则在保险期限内被保险人再受到的同样原因引起的索赔，将视同一次事故处理。

主险条款与本附加险条款相抵触之处，以本附加险条款为准；本附加险条款未约定事项，以主险条款为准。

2 产品回收/保证除外条款

兹经双方同意并约定，保险人不负责赔偿被保险人：a. 有关产品故障或产品不能完成或部分完成其应具备的功能；b. 被保险产品的损失或毁坏；c. 进行产品替换所产生的费用；d. 发生的产品退款。

主险条款与本附加险条款相抵触之处，以本附加险条款为准；本附加险条款未约定事项，以主险条款为准。

3 功效风险除外条款

兹经双方同意并约定，本保险对任何由于被保险人的产品或由（为）其完成的工程未能达到其功效或使用目的所致的索赔或责任不承担赔偿责任。

主险条款与本附加险条款相抵触之处，以本附加险条款为准；本附加险条款未约定事项，以主险条款为准。

4 保费调整条款

兹经双方同意并约定，被保险人将在保险期满后一个合理的时间提交给保险人一个作为最终计算结果的销售合同价值总额的声明，并且应付保费将按照上述销售合同价值总额调整。如据此算出的保费大于被保险人的预付保费，则被保险人承诺向保险人支付差额部分；如据此算出的保费小于被保险人的预付保险，则保险人同意退还给被保险人差额部分。

主险条款与本附加险条款相抵触之处，以本附加险条款为准；本附加险条款未约定事项，以主险条款为准。

HTED

ger

 2013002236X		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0531
公警检（委）第 1650290 号		
检 验 报 告		
样品名称：防弹头盔		
型号规格：FDK2F-SMS01 型		
委托单位：广东守门神科技集团有限公司		
检验类别：委托检验		
检验依据：GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩		
	报告日期 2016 年 4 月 11 日 [公章] 公安部特种警用装备质量监督检验中心	

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 1 页

样品名称	防弹头盔	规格型号	FDK2F-SMS01 型
委托单位	广东守门神科技集团有限公司	联系电话	0769-22308768
委托单位地址	广东省东莞市东城区同沙工业区同聚街 6 号	邮政编码	523129
任务来源	广东守门神科技集团有限公司	检验类别	委托检验
样品数量	5 顶	来样方式	邮寄
出厂编号	/	样品编号	1-5 号
抽样基数	/	抽样地点	/
送样日期	2016 年 4 月 7 日	送样人	李志
检验依据	GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩		
	/		
检验日期	2016 年 4 月 7 日至 2016 年 4 月 11 日		
检验项目	一般要求、外观要求、尺寸、质量要求、盔壳侧向刚性、下颏带装置强度、防弹性能、耐浸水性能、环境适应性共 9 项。		
检 验 结 论	所检项目的检验结果符合《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》中 L 号 2 级非金属防弹头盔的有关要求。 以下空白		
备注： 1. 检验前样品状态：外观正常。 2. 分包项目：无。			

编制：[Signature]

审核：[Signature]

批准：[Signature]

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与现场 检验)	公安部特种警用装备质量监督检验中心
	/
检验用主要 仪器设备	通用标准量具 XGK-2002 破片速度测试系统 RGM-4100 万能试验机 Dragon100 本生灯 MF210 高温试验箱 WD710 低温试验箱 HS-10w 电子秒表 ALW 计重秤 500g 砝码
受检样品概述	受试样品由盔壳和悬挂缓冲系统组成，盔壳由芳纶浸胶机织布层压成型。

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 3 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
1	一般要求 检验	防弹头盔由盔壳（含包边）和悬挂缓冲系统（含帽箍、缓冲层、下颏带、连接件等）组成。应佩戴舒适、稳定	1-5	符合要求	P
2	外观要求 检验	盔壳外表面涂层应均匀平滑，无外来杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷。悬挂缓冲系统组件应完整、缝合牢固；所有金属件应无锈蚀；紧急脱扣、调节扣等功能部件应使用方便；下颏带和帽箍应能调节。盔壳包边观应符合附录 C 的规定。头盔上应有清晰永久性的产品标志，内容应包括：制造厂中文名称或商标；产品名称和代号；产品编号；执行标准号；生产日期（年月）；有效期	1	头盔外观及标志符合要求。盔壳包边初始粘结牢度试验后，包边无开粘现象；热老化粘结牢度试验后，包边被揭开的长度为 3.6mm，符合附录 C 的要求	P
3	颜色检验	盔壳外表面颜色应为“99”式警服藏蓝色。	1-3	符合要求	P
4	尺寸检验	大号（L）：长轴 L: 245±2mm 短轴 B: 225±2mm 高度 H: 171±2mm 中号（M）：长轴 L: 232±2mm 短轴 B: 213±2mm 高度 H: 162±2mm	1	L: 244mm; B: 225mm; H: 171mm。 符合 L 号头盔要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 4 页

检验项目、检验结果								
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果				判定
5	质量要求 检验	1 级防弹头盔： 金属材料： ≤1400g； 非金属材料： ≤1100g； 复合材料： ≤1300g。 2 级防弹头盔： 金属材料： ≤2100g； 非金属材料： ≤1500g； 复合材料： ≤1750g	1	防弹头盔质量： 1360g 符合 2 级非金属防弹头盔要求				P
6	盔壳侧向 刚性检验	盔壳最大变形量应小于等于 40mm，残余变形量应小于等于 15mm	5	最大变形量： 8.4mm 残余变形量： 4.2mm				P
7	非金属材 质盔壳 阻燃性能 检验	盔壳的外表面续燃时间应小于 等于 5s。	5	符合要求。				P
8	下颏带 装置强度 检验	下颏带紧急脱扣的牢固度应大 于 500N，在外力大于 1000N 时 解脱或断裂	5	符合要求				P
9	防弹性能 检验	使用 1954 年式 7.62mm 手 枪，1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅 心）在 5m 距离对防弹头盔进行 射击试验，在 5 发有效命中情况 下，头盔应阻断弹头，盔壳弹痕 高度均应小于等于 25mm，且测试 后悬挂缓冲系统无零件脱落	1	射击 部位	弹头速度 (m/s)	中弹 情况	弹痕高度 (mm)	P
				顶部	444	未穿透	5.4	
				前部	445	未穿透	12.8	
				右部	443	未穿透	6.9	
				左部	449	未穿透	3.5	
				后部	448	未穿透	4.7	
				测试后悬挂缓冲系统无零件脱落				
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许								

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 5 页

检验项目、检验结果								
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果				判定
10	耐浸水性 能检验	常温下防弹头盔在水中浸泡 24h 后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在 2 发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度应小于等于 25mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落	2	射击部位	弹头速度 (m/s)	中弹情况	弹痕高度 (mm)	P
				顶部	448	未穿透	7.5	
				前部	447	未穿透	/	
				浸泡 24h 后，盔壳表面未出现裂缝、起泡、分层。射击试验后悬挂缓冲系统无零件脱落				
11	环境适应性 性检验	环境温度-25℃ ~ +55℃条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象；在 2 发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度应小于等于 25mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落	3	高温（+55℃ ± 2℃，恒温 3h）				P
				射击部位	弹头速度 (m/s)	中弹情况	弹痕高度 (mm)	
				前部	448	未穿透	5.5	
				左部	449	未穿透	/	
			4	高温试验后，盔壳表面未出现裂缝、起泡、分层。射击试验后悬挂缓冲系统无零件脱落				
				低温（-25℃ ± 2℃，恒温 3h）				
				射击部位	弹头速度 (m/s)	中弹情况	弹痕高度 (mm)	
				右部	447	未穿透	3.8	
后部				449	未穿透	/		
低温试验后，盔壳表面未出现裂缝、起泡、分层。射击试验后悬挂缓冲系统无零件脱落								
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许								

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 6 页



FDK2F-SMS01 型 防弹头盔外观

公安部特种警用装备质量监督检验中心
检 验 报 告

公警检（委）第 1650290 号

共 7 页 第 7 页



图一：常温条件下，FDK2F-SMS01 型
防弹头盔正面弹伤状态



图二：防弹头盔背面弹伤状态



图三：高温条件下，FDK2F-SMS01 型
防弹头盔正面弹伤状态



图四：防弹头盔背面弹伤状态



图五：低温条件下，FDK2F-SMS01 型
防弹头盔正面弹伤状态



图六：防弹头盔背面弹伤状态



图七：浸水条件下，FDK2F-SMS01 型
防弹头盔正面弹伤状态



图八：防弹头盔背面弹伤状态

14.5 产品制造商出具的授权书及售后服务承诺函

制造商授权书

致：罗山县公安局

我司 广东守门神科技集团有限公司（制造商名称）是按 中国、东莞（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 东莞市东城区同沙工业园同聚街6号（制造商地址）。兹授权按 中国、信阳（国家/地区名称）的法律正式成立的 信阳三宝办公设备有限公司（投标人名称）以我单位制造的 防弹头盔、防弹衣、防刺服（产品名称）进行 项目名称：罗山县公安局罗山县 2024年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目三包、采购编号：罗财公开招标-2024-55（采购项目名称及编号）投标活动。我司同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 6个月 。

制造商名称： 广东守门神科技集团有限公司 （盖单位章）

授权代表签字： 赵俊

日期：2024 年 12 月 09 日

售后服务承诺函

致：罗山县公安局

信阳三宝办公设备有限公司（投标人）参加贵方项目名称：罗山县公安局罗山县 2024 年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目三包、采购编号：罗财公开招标-2024-55 项目的招标，选用我厂 广东守门神科技集团有限公司（公司）生产的 防弹头盔、防弹衣、防刺服（产品名称），我司在此承诺为 信阳三宝办公设备有限公司 对本项目的供货、安装及相关售后服务提供技术支持及 36 个月 免费保修，接到要求服务电话后，1 分钟电话响应，24 小时内上门解决问题。规定时间内如不能解决问题，我司予以提供备品备件，确保产品正常使用，终身有偿服务。

公司名称（公章）：广东守门神科技集团有限公司

授权代表（签字）：赵景

日期：2024 年 12 月 09 日



制造厂商出具的授权函

敬启者：

我们 新华三技术有限公司 是按中华人民共和国法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在 杭州市滨江区长河路 466 号。兹授权按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在 罗山县城行政中路的信阳三宝办公设备有限公司 进行下列有效的活动：

（1）以其自己的名义办理贵方 罗山县公安局罗山县 2024 年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目三包，采购编号：罗财公开招标-2024-55 要求提供的由我方制造的设备有关事宜。

（2）作为制造厂，我方保证所供产品出厂是合格产品。

（3）我方兹授予 信阳三宝办公设备有限公司 办理和履行投标所要求的各项事宜。我方与授权代理商是独立的合同方，代理商对其行为向第三方负责并独立承担相应的法律责任。

兹确认 信阳三宝办公设备有限公司 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 2024 年 12 月 06 日 签署本文件，信阳三宝办公设备有限公司 于 2024 年 12 月 06 日 接受此件，以此为证。

新华三技术有限公司





售后服务承诺

新华三技术有限公司(简称H3C公司)深知网络稳定性对于网络通信的重要性,为此建立了遍布全国的服务机构。除公司总部设有完备的技术支援平台外,还在全国建立了35个售后服务中心,专职人员规模超过300人的技术支援体系,同时还在各省市派遣有售后服务工程师。H3C公司本着用户至上的原则,凭借雄厚的技术实力、完善的服务网络、统一的服务标准、强大的支持后盾、无可比拟的地域优势,承诺给 罗山县公安局罗山县2024年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目三包,采购编号:罗财公开招标-2024-55 和此项目合作伙伴 信阳三宝办公设备有限公司 提供及时、高效、可靠的服务。

根据 罗山县公安局罗山县2024年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目三包 中业务系统的需要,H3C 公司承诺:针对本项目提供叁年质保服务:7×24小时支持服务;技术论坛与知识案例库支持服务;对此项目的合作伙伴及客户提供背靠背的现场技术支持服务。

H3C 根据产品层次的不同制定有效的备件策略,保证备件有效及时。H3C 公司拥有多年的数据通信产品备件服务经验,遍布全国 30 多个主要省会城市、二级地市的服务机构和备件库以及位于北京、杭州、深圳的三个分拨中心将快速对您进行服务响应。郑州设有办事处、本地售后服务机构和备件库,使您的故障部件得到及时更换,保证您的业务在最短时间内恢复正常。

新华三技术有限公司





证明编号: BID20241214207539

联想产品授权证明

致招标方: 中睿项目管理有限公司 (单位)

鉴于 信阳三宝办公设备有限公司 (以下称“被授权人”), 一家依据中华人民共和国法律成立的企业, 其住所地位于 罗山县城行政中路, 将参加贵单位于 2024 年 12 月 25 日 组织的 罗山县公安局罗山县2024年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目 (项目编号: 罗财公开招-2024-55, 以下称“授权项目”) 的投标事宜。

我司, 即 联想开天科技有限公司 (以下称“联想”), 一家依据中华人民共和国法律成立的合法企业, 其住所地位于 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1, 就被授权人采用联想品牌 联想N80笔记本 等产品 (以下称“授权产品”) 参加“授权项目”的投标事宜, 仅在此同意:

- 1) 联想保证授权产品系具备合法资质和资格的制造厂商在符合法律规定的条件、要求下制造;
- 2) 被授权人在授权项目中采用的授权产品将享受产品随附的联想原厂标准保修售后服务。

授权人: 联想开天科技有限公司

授权日期: 2024 年 12 月 14 日

【注: 被授权人无权依据本授权证明在门头、店面形象中使用联想商标】



联想开天产品售后服务承诺函

致：尊敬的 罗山县公安局

针对此次贵单位组织的罗山县公安局罗山县 2024 年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目（项目编号：罗财公开招标-2024-55）中，对于投标方信阳三宝办公设备有限公司在投标中提供的联想开天产品和服务，联想开天特说明如下：

若贵方决定通过投标方采购下述的联想开天产品（型号：开天 N80z G1d），联想开天将根据联想开天与投标方签署的联想开天产品及相关服务的采购合同，向作为相关联想开天产品的最终用户提供：

联想开天 N80z G1d 计算机产品三年保修，400-100-8009 大客户专线电话支持，电话服务时间 7x24 小时电话相应，第二自然日上门服务，365 天全年无休，联想认为必要时将提供现场支持以及故障部件更换服务。

本服务内容与联想开天标准保修服务条款一起构成本产品的保修服务承诺，未尽事宜以联想开天标准保修服务条款为准。

本产品服务说明仅适用于由联想开天销售或联想开天通过其渠道销售的产品。

如果按照招标要求联想开天还需出具制造商授权函的，本产品服务说明不能替代授权函。

联想开天科技有限公司

日期：2024 年 12 月 14 日

14.6 所投产品出具节能、环保及 3C 认证证明



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: QG023701383432

发证日期: 2023 年 04 月 17 日
有效期至: 2028 年 04 月 16 日

委托人名称	新华三技术有限公司
及注册地址	杭州市滨江区长河路 466 号
品牌	H3C
制造商名称	新华三技术有限公司
及注册地址	杭州市滨江区长河路 466 号
生产企业名称	重庆紫光华智电子科技有限公司
及生产地址	重庆市两江新区鱼嘴镇两江大道 182 号 (自主承诺)
产品名称和系列、规格、型号	以太网交换机 H3C S5110V2-28P、H3C S5110V2-28P-SI、H3C S5024PV3-EI、H3C MS4300V2-28P、H3C S5024PV5-EI: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A
产品标准和技术要求	CQC3140-2019
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452422-2019 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011608396654

发证日期：2021 年 06 月 15 日

有效期至：2026 年 06 月 15 日

认证委托人名称	新华三技术有限公司
及注册地址	杭州市滨江区长河路 466 号
产品生产者名称	新华三技术有限公司
及注册地址	杭州市滨江区长河路 466 号
生产企业名称	东莞市新兆电科技有限公司
及生产地址	广东省东莞市清溪镇龙成二街 1 号
产品名称和系列、规格、型号	以太网交换机(集线器功能)、三层交换机（集线器功能） 见附件（电线组件可选）
产品标准和 技术要求	GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008(A 级)

上述产品符合 CNCA-C16-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：陆杨

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011608396654

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

H3C S5130S-28P-EI、 H3C S5130S-28S-EI、 H3C HS526X、
H3C S3100V3-28TP-EI、 H3C S3100V3-18TP-SI、 H3C MS4200-18TP、
H3C S5130S-20P-EI、 H3C S5120V2-20P-LI、 H3C E128C、
H3C S3100V3-28TP-SI、 H3C MS4200-28TP、 H3C S3100V3-18TP-EI、
H3C S5128S-EI-D、 H3C S5130-28S-LI、 H3C S5128P-EI-D、
H3C S5120V2-28P-SI、 H3C S5120V2-28P-LI、 H3C E528C-X、
H3C WS5820-28X-WiNet、 H3C WS5850-28X-WiNet、 H3C S5130S-28S-EI-M、
H3C S5130S-28S-SI、 H3C S5560S-28S-SI、 H3C E528C、
H3C WS5810-28P-WiNet、 H3C WS5820-28P-WiNet、 H3C S5130S-28P-EI-M、
H3C S5560S-28P-SI、 H3C HS526X-S、 H3C S5110V2-28P、
H3C S5110V2-28P-SI、 H3C S5016PV3-EI、 H3C S5024PV3-EI、
H3C MS4300V2-28P、 H3C S5130S-28TP-EI、 H3C MS4520V2-28S、
H3C MS4320V2-28S、 H3C MS4320S-28P、 H3C NS128、 H3C S5024-EX、
H3C S1850-28X、 H3C WS5850-28TP-WiNet、 H3C S5500V3-24P-SI、
H3C S5130S-28S-LI-MM、H3C S5130S-28S-LI-SM、H3C S5130S-28S-SI-MM、
H3C S5130S-28S-SI-SM、 H3C S5130S-28S-LI、 H3C S5016PV5-EI、
H3C S5024PV5-EI、 H3C S5120V3-20P-LI、 H3C S5120V3-28S-LI、
H3C S5120V3-28P-LI 、 H3C S5024X-EI 、 H3C S1850V2-28X 、 H3C
MS4320V3-28P、 H3C MS4320V3-28S、 H3C S5120V3-28P-SI、
H3C S5120V3-28S-SI、 H3C S5128S-EI-D-AC、 BJNGA-AD0090
规格： 100-240VAC， 50/60Hz， 1.0A

附件



中国质量认证中心

中华人民共和国工业和信息化部 电信设备进网许可证

许可证编号：12-C559-223002

根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，
经工业和信息化部审查，下述电信设备符合进网要求，
准许接入公用电信网使用，特发此证。

申请单位：新华三技术有限公司

生产企业：新华三技术有限公司

设备名称：三层交换机

设备型号：H3C S7006X

设备产地：浙江省杭州市

备 注：



发证日期：2022 年 10 月 18 日

有效期至：2025 年 10 月 18 日



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010905467930

发证日期: 2022 年 05 月 09 日
有效期至: 2025 年 04 月 21 日

认证委托人名称
及注册地址

联想（北京）有限公司
北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6

产品生产者名称
及注册地址

联想（北京）有限公司
北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6

生产企业名称
及生产地址

兄弟高科技（深圳）有限公司宝龙分公司
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙三路 5 号

产品名称和系列、
规格、型号

激光多功能一体机（多功能打印一体机）（具有打印、复印、扫描功能）
M7615DNA: 220-240V~ 50/60Hz 4.6A

产品标准和
技术要求

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83866666

Q 3046073

信阳三宝办公设备有限公司

电话: （0376）2172171 2173535 2172039



产品认证证书
中国节能认证

证书编号: CQC22701341889

发证日期: 2022 年 05 月 10 日
有效期至: 2025 年 04 月 21 日

委托人名称	联想 (北京) 有限公司
及注册地址	北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6
品牌	lenovo
制造商名称	联想 (北京) 有限公司
及注册地址	北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6
生产企业名称	兄弟高科技 (深圳) 有限公司宝龙分公司
及生产地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙三路 5 号
产品名称和系列、 规格、型号	激光多功能一体机 (多功能打印一体机) (具有打印、复印、扫描功能) M7615DNA : 220-240VAC 50/60Hz 4.6A (能效等级 : 2 级)
产品标准和技术要求	GB 21521-2014
认证模式	产品检验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CQC31-452627-2014 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦
中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

电话: +86 10 83886666

JC 0239942

信阳三宝办公设备有限公司

电话: (0376) 2172171 2173535 2172039

中国环境标志

CHINA ENVIRONMENTAL LABELING

联想（北京）有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	激光多功能一体机	M7605D	lenovo（第 3462586 号）
2	激光多功能一体机	M7450F Pro	lenovo（第 3462586 号）
3	激光多功能一体机	M7206	lenovo（第 3462586 号）
4	激光多功能一体机	M7216	lenovo（第 3462586 号）
5	激光多功能一体机	M7206W	lenovo（第 3462586 号）
6	激光多功能一体机	M7216NWA	lenovo（第 3462586 号）
7	激光多功能一体机	M7615DNA	lenovo（第 3462586 号）
8	激光多功能一体机	M7400 Pro	lenovo（第 3462586 号）
9	激光多功能一体机	M7655DHF	lenovo（第 3462586 号）
10	激光多功能一体机	M7405D	lenovo（第 3462586 号）
11	激光多功能一体机	M7455DNF	lenovo（第 3462586 号）
12	激光多功能一体机	M7675DXF	lenovo（第 3462586 号）
13	激光多功能一体机	M7256WHF	lenovo（第 3462586 号）

此证书附件与编号为 **CBC2018ELP04405416** 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人: 



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.ccccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循15014024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审




	
中国环境标志产品认证证书	
证书编号: CEC2018ELP04405416	
委托人 联想（北京）有限公司 地址: 北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6	
生产者 联想（北京）有限公司 地址: 北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6	
生产企业 兄弟工业（越南）有限公司 地址: Phuc Dien Industrial Zone, Cam Phuc Commune, Cam Giang Dist., Hai Duong Province, 越南	
认证标准 中华人民共和国环境保护行业标准 HJ2512-2012《环境标志产品技术要求 打印机、传真机和多功能一体机》	
认证单元 单色多功能激光打印机	
产品名称、商标/品牌、型号 详见证书附件	
上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 BCC-1014EL-A/1 的要求，特发此证。	
认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督	
本证书的有效性依赖于获证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。	
本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。	
发证日期: 二〇一八年十一月四日	有效期至: 二〇二〇年七月三日
签发人: 	授权机构: 中华人民共和国生态环境部
	 
中环联合（北京）认证中心有限公司 http://www.meecec.com 中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029 中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施 本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENI CES）评审	



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021010905408208

发证日期：2021 年 08 月 04 日
有效期至：2026 年 08 月 04 日

认证委托人名称	精工爱普生株式会社
及注册地址	日本国东京都新宿区新宿 4-1-6
产品生产者名称	精工爱普生株式会社
及注册地址	日本国东京都新宿区新宿 4-1-6
生产企业名称	爱普生精工（菲律宾）公司
及生产地址	SEPZ, Lima Technology Center, Lipa City, Batangas Province 4217 菲律宾
产品名称和系列、规格、型号	多功能一体机（具有打印、复印、扫描功能） L4268,L4269,L4266,L4263,L4267（开发型号：C634F）, L3268,L3266,L3269,L3267（开发型号：C634G）, L3258,L3253,L3256,L3255,L3251（开发型号：C634H）, L3218,L3219（开发型号：C634J）: AC220-240V, 50-60Hz, 0.2A
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC21701308015

发证日期: 2021 年 08 月 05 日
有效期至: 2026 年 08 月 05 日

委托人名称

爱普生 (中国) 有限公司

及注册地址

北京市朝阳区建国路 81 号 4 办公 1T01 内 02-08 室、9 办公 1T01、10 办公 1T01

品牌

EPSON

制造商名称

精工爱普生株式会社

及注册地址

日本国东京都新宿区新宿 4-1-6

生产企业名称

爱普生精工 (菲律宾) 公司

及生产地址

Sepz, Lima Technology Center, Lipa City, Batangas 菲律宾

产品名称和系列、规格、型号

多功能一体机 (打印、复印、扫描)
L3268 ; L3266 ; L3267 ; L3269 ; L3258 ; L3253 ; L3256 ; L3255 ; L3251: AC220-240V, 50-60Hz, 0.2A (能效等级: 1 级)

产品标准和技术要求

GB 21521-2014

认证模式

产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452627-2014 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

信阳三宝办公设备有限公司

电话: (0376) 2172171 2173535 2172039