

## 四、符合性审查证明材料

### 4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采公字【2024】029号

项目名称：长葛市农业技术服务中心玉米单产提升整建制推进县项目（不见面开标）

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	水肥一体化设备	<p>1. 旋流离心过滤器 进出水口3寸，承压8kg。排气阀采用高强度尼龙，防锈耐腐蚀，耐高压。</p> <p>2. 叠片自动反冲过滤器 进出水口3寸，排污口3寸，，过滤精度：120目，处理过水50m³。 钢板材质，外观烤漆，可手机远程功能</p> <p>3. 施肥桶、搅拌电机 施肥桶容量300L，搅拌电机，380V-0.75KW电机。 施肥桶：PE全新材料加厚施肥桶，可视刻度。 搅拌电机：配防腐蚀不锈钢搅拌杆搅拌翅，不锈钢电机防雨罩。</p> <p>4. 水肥机 7寸物联网屏控制，额定扬程58m，额定流量4m³/h， 金属内置柜，整体防雨壳体，自带一路485通讯接口，可手机远程控制功能（包含三年流量）</p> <p>5. 水肥机连接件 国标化工级PVC管件 抗高压耐腐蚀，进出口3寸水带接口，出水口可360°调整方向。</p>	套	50	25200	1260000	河南立新塑业有限公司

		6.可移动式平板车 长1700mm，宽1000mm， 车轮直径30cm。 钢制车架，适用于高强度 和长期使用					
2	15%调环酸 钙烯效唑	剂型：悬浮剂；用量： 40克/亩	亩	30000	4	120000	河南欣 农化工 有限公 司
3	20%的氯虫 苯甲酰胺	剂型：悬浮剂；用量： 10毫升/亩	亩	30000	5	150000	南京华 洲药业 有限公 司
4	精量播种、 敷设滴灌 带	符合国家标准、行业标 准要求并达到合格标准	亩	1000	49	49000	许昌绿 水青山 商贸有 限公司
5	(病虫害 绿色防控) 采用赤眼 蜂防治	次数：2次 使用植保无人机进行叶 面喷施，添加适宜的功能 助剂、沉降剂等，用药 量要足，喷液量要大， 喷洒要匀，提高施药质 量，注重交替轮换用药， 避免或延缓抗药性产生， 保证防治效果。引入第 三方监管平台，由其进 行全程监管，负责地 缘测定，防治任务落 实及防治效果考核等； 防治结束后协同专家组 对专业化防治服务组织 的防治情况进行考核 验收。作业期间加强安 全监管，防治安全事 故发生。	亩	2000	39	156000	许昌绿 水青山 商贸有 限公司
6	(病虫害 绿色防控) 采用病毒 制剂防治	次数：1次 使用植保无人机进行叶 面喷施，添加适宜的功能 助剂、沉降剂等，用药 量要足，喷液量要大， 喷洒要匀，提高施药质 量，注重交替轮换用药， 避免或延缓抗药性产	亩	2000	59	118000	许昌绿 水青山 商贸有 限公司

		生，保证防治效果。引入第三方监管平台，由其进行全程监管，负责地缘测定，防治任务落实及防治效果考核等；防治结束后协同专家组对专业化防治服务组织的防治情况进行考核验收。作业期间加强安全监管，防治安全事故发生。						
7	示范带动区重大病虫害防治	次数：1次 使用植保无人机进行叶面喷施，添加适宜的功能助剂、沉降剂等，用药量要足，喷液量要大，喷洒要匀，提高施药质量，注重交替轮换用药，避免或延缓抗药性产生，保证防治效果。引入第三方监管平台，由其进行全程监管，负责地缘测定，防治任务落实及防治效果考核等；防治结束后协同专家组对专业化防治服务组织的防治情况进行考核验收。作业期间加强安全监管，防治安全事故发生。	亩	20000	15	300000	许昌绿水青山商贸有限公司	
合计		大写：贰佰壹拾伍万叁仟元整					小写：2153000	

供应商名称（盖单位公章）：许昌绿水青山商贸有限公司

#### 4.2 技术规格偏离表（货物类项目提供）

项目编号：长招采公字【2024】029号

项目名称：长葛市农业技术服务中心玉米单产提升整建制推进县项目（不见面开标）

序号	货物服务名称	招标文件技术参数	投标技术参数	偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离内容说明
1	水肥一体化设备	<p>1. 旋流离心过滤器 进出水口≥3寸，承压≥8kg。 排气阀采用高强度尼龙，防锈耐腐蚀，耐高压。</p> <p>2. 叠片自动反冲过滤器 进出水口≥3寸，排污口≥3寸，，过滤精度：不小于120目，处理过水不低于50m³。 钢板材质，外观烤漆，可手机远程功能</p> <p>3. 施肥桶、搅拌电机 施肥桶容量300L，搅拌电机，380V-0.75KW电机。 施肥桶：PE全新材料加厚施肥桶，可视刻度。 搅拌电机：配防腐锈不锈钢搅拌杆搅拌翅，不锈钢电机防雨罩。</p> <p>4. 水肥机 7寸物联网屏控制，额定扬程≥</p>	<p>1. 旋流离心过滤器 进出水口3寸，承压8kg。 排气阀采用高强度尼龙，防锈耐腐蚀，耐高压。</p> <p>2. 叠片自动反冲过滤器 进出水口3寸，排污口3寸，，过滤精度：120目，处理过水50m³。 钢板材质，外观烤漆，可手机远程功能</p> <p>3. 施肥桶、搅拌电机 施肥桶容量300L，搅拌电机，380V-0.75KW电机。 施肥桶：PE全新材料加厚施肥桶，可视刻度。 搅拌电机：配防腐锈不锈钢搅拌杆搅拌翅，不锈钢电机防雨罩。</p> <p>4. 水肥机 7寸物联网屏控制，额定扬程58m，额定流量4m³/h，金属内置柜，整体防雨壳体，自带一路485通讯接口，可手机远程控制功能（包含三年流量）</p> <p>5. 水肥机连接件 国标化工级PVC管件 抗高压耐腐蚀，进出口3寸水带接口，出水口可360°调整方向。</p> <p>6. 可移动式平板车 长1700mm，宽1000mm，车轮直径30cm。</p>	无偏离	无

		58m, 额定流量 $\geq 4\text{m}^3/\text{h}$ , 金属内置柜, 整体防雨壳体, 自带一路485通讯接口, 可手机远程控制功能(包含三年流量) 5. 水肥机连接件 国标化工级PVC管件 抗高压耐腐蚀, 进出口3寸水带接口, 出水口可360°调整方向。 6. 可移动式平板车 长 $\geq 1700\text{mm}$ , 宽 $\geq 1000\text{mm}$ , 车轮直径 $\geq 30\text{cm}$ 。 钢制车架, 适用于高强度和长期使用	钢制车架, 适用于高强度和长期使用		
2	15%调环酸钙烯效唑	40克/亩	剂型: 悬浮剂; 用量: 40克/亩	无偏离	无
3	20%的氯虫苯甲酰胺	10毫升/亩	剂型: 悬浮剂; 用量: 10毫升/亩	无偏离	无
4	精量播种、敷设滴灌带	/	符合国家标准、行业标准要求并达到合格标准	无偏离	无
5	(病虫害绿色防控) 采用赤眼蜂防治	2次	次数: 2次 使用植保无人机进行叶面喷施, 添加适宜的功能助剂、沉降剂等, 用药量要足, 喷液量要大, 喷洒要匀, 提高施药质量, 注重交替轮换用药, 避免或延缓抗药性产生, 保证防治效果。引入第三方监管平台, 由其进行全程监管, 负责地缘测定, 防治任务落实及防治效果考核等;	无偏离	无

			防治结束后协同专家组对专业化防治服务组织的防治情况进行考核验收。作业期间加强安全监管，防治安全事故发生。		
6	(病虫害绿色防控)采用病毒制剂防治	1次	次数：1次 使用植保无人机进行叶面喷施，添加适宜的功能助剂、沉降剂等，用药量要足，喷液量要大，喷洒要匀，提高施药质量，注重交替轮换用药，避免或延缓抗药性产生，保证防治效果。引入第三方监管平台，由其进行全程监管，负责地缘测定，防治任务落实及防治效果考核等；防治结束后协同专家组对专业化防治服务组织的防治情况进行考核验收。作业期间加强安全监管，防治安全事故发生。	无偏离	无
7	示范带动区重大病虫害防治	1次	次数：1次 使用植保无人机进行叶面喷施，添加适宜的功能助剂、沉降剂等，用药量要足，喷液量要大，喷洒要匀，提高施药质量，注重交替轮换用药，避免或延缓抗药性产生，保证防治效果。引入第三方监管平台，由其进行全程监管，负责地缘测定，防治任务落实及防治效果考核等；防治结束后协同专家组对专业化防治服务组织的防治情况进行考核验收。作业期间加强安全监管，防治安全事故发生。	无偏离	无

供应商应对投标货物自身技术参数进行描述，不得完全复制招标文件中技术参数。

投标人名称（并加盖公章）：许昌绿水青山商贸有限公司